

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, सिवान- 1

पत्रांक 1044/3 सिवान, दिनांक 25/8/2020

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल, सिवान-1

सेवा में,

सचिव-सह-प्रधिकृत पदाधिकारी
बिहार ग्रामिण पथ विकास एजेन्सी
भूमि विकास बैंक भवन
बुद्ध मार्ग, पटना।

विषय :- योजना शीर्ष नई अनुरक्षण निति 2018 MR/3054 अन्तर्गत टारी से उसरी पथ में अधियाचना के सम्बन्ध में।


महाशय,

उपयुक्त विषय में कहना है कि रघुनाथपुर प्रखंड अंतर्गत टारी से उसरी पथ नई अनुरक्षण निति 2018 MR/3054 अन्तर्गत कार्य कराया गया है जिसमें पथ की कुल लम्बाई Km 12.100 है। पूर्व में उक्त पथ के 10.300 km का रू0- 2,24,21,558.00 भुगतान किया जा चुका है शेष कुल 1.800 km पथ राशि रू0- 47,03,110.00 का भुगतान करना शेष रह गया है।

अतः आपसे अनुरोध है कि शेष राशि 47,03,110.00 (सैतालिस लाख तीन हजार एक सौ दस) रुपये मात्र आवंटन देने की कृपा की जाय ताकि उक्त पथ का कराये गए कार्य का भुगतान किया जा सके।

अनु0- अधियाचना पत्र, Bump Indicator Equipment Report की छाया प्रति।

विश्वसभाजन



कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल
सिवान- 1

Road Name :- Tari se Usri

Date	Time	Section	Length	Bumps	Speed	OR	IRI	TEGORY	Latitude	Longitude	Event
		No.	in km	in mm	Rate	mm/km	mm/km	ROAD			
22/8/20	10:47:29	97	0.1	270	0	2700	2767	G	25.98785	84.3367	Normal
22/8/20	10:48:4	97	0.1	250	10.1	2500	2592	G	25.98772	84.33596	Curve
22/8/20	10:48:4	97	0.1	250	10.1	2500	2592	G	25.98764	84.3352	Normal
22/8/20	10:49:0	97	0.1	350	10.1	3500	3465	G	25.9882	84.33443	Speed Breaker
22/8/20	10:49:14	97	0.1	270	10.1	2700	2767	G	25.98897	84.33444	Normal
22/8/20	10:50:0	97	0.1	340	10.1	3400	3378	G	25.9897	84.335	Normal
22/8/20	10:50:25	97	0.1	230	10.1	2300	2418	G	25.9905	84.3354	Normal
22/8/20	10:51:0	97	0.1	270	10.1	2700	2767	G	25.99133	84.33581	Normal
22/8/20	10:51:36	97	0.1	190	10.1	1900	2068	G	25.99214	84.33613	Normal
22/8/20	10:51:36	97	0.1	220	10.1	2200	2330	G	25.99299	84.33628	Normal
22/8/20	10:52:11	97	0.1	280	10.1	2800	2854	G	25.99386	84.33636	Normal
22/8/20	10:52:46	97	0.1	330	10.1	3300	3291	G	25.99464	84.33614	Normal
22/8/20	10:53:21	97	0.1	280	10.1	2800	2854	G	25.99537	84.33567	Normal
22/8/20	10:53:21	97	0.1	230	10.1	2300	2418	G	25.99605	84.33507	Normal
22/8/20	10:54:0	97	0.1	240	10.1	2400	2505	G	25.99677	84.33451	Normal
22/8/20	10:54:32	97	0.1	220	10.1	2200	2330	G	25.99757	84.33423	Normal
22/8/20	10:55:0	97	0.1	310	10.1	3100	3116	G	25.99844	84.33399	Normal
22/8/20	10:55:7	97	0.1	230	10.1	2300	2418	G	25.9993	84.33382	Curve
22/8/20	10:55:43	97	0.1	300	10.1	3000	3029	G	25.99991	84.33333	Normal
22/8/20	10:56:0	97	0.1	330	10.1	3300	3291	G	26.0005	84.33269	Normal
22/8/20	10:56:18	97	0.1	300	10.1	3000	3029	G	26.00125	84.33219	Normal
22/8/20	10:56:53	97	0.1	260	10.1	2600	2679	G	26.0025	84.3317	Speed Breaker
22/8/20	10:57:0	97	0.1	280	10.1	2800	2854	G	26.00357	84.33069	Curve
22/8/20	10:57:28	97	0.1	280	10.1	2800	2854	G	26.00457	84.33044	Curve
22/8/20	10:58:4	97	0.1	310	10.1	3100	3116	G	26.00585	84.33071	Normal
22/8/20	10:58:4	97	0.1	230	10.1	2300	2418	G	26.0085	84.33104	Curve
22/8/20	10:58:39	97	0.1	330	10.1	3300	3291	G	26.00878	84.33125	Normal
22/8/20	10:59:0	97	0.1	250	10.1	2500	2592	G	26.0093	84.33153	Normal
22/8/20	10:59:14	97	0.1	210	10.1	2100	2243	G	26.0097	84.33125	Normal
22/8/20	10:59:50	97	0.1	300	10.1	3000	3029	G	26.0105	84.33153	Normal
22/8/20	11:0:0	97	0.1	280	10.1	2800	2854	G	26.0112	84.33209	Curve
22/8/20	11:0:25	97	0.1	290	10.1	2900	2941	G	26.0118	84.33301	Normal
22/8/20	11:1:0	97	0.1	320	10.1	3200	3203	G	26.0125	84.33394	Speed Breaker
22/8/20	11:1:35	97	0.1	250	10.1	2500	2592	G	26.0132	84.33481	Normal
22/8/20	11:2:0	97	0.1	330	10.1	3300	3291	G	26.0139	84.33576	Normal
22/8/20	11:2:11	97	0.1	310	10.1	3100	3116	G	26.0146	84.33667	Normal
22/8/20	11:3:0	97	0.1	250	10.1	2500	2592	G	26.0153	84.33749	Normal

$$Y = 0 * X^2 + 0.873 * X + 410.1$$

$$X = 2963$$

$$Y = 2996$$

(R) RURAL ROAD

Good Average Poor

<4000 4001-5000 >5001

EXECUTIVE ENGINEER
C. W. D. WORKS DIVISION
SIWAN-1

22/8/20
22/8/20
22/8/20

Date	Time	Section	Length	Bumps	Speed	OR	IRI	TEGORY	Latitude	Longitude	Event
22/8/20	11:3:21	97	0.1	260	10.1	2600	2679	G	26.8457	84.33781	Normal
22/8/20	11:4:0	97	0.1	320	10.1	3200	3203	G	26.9287	84.33785	Normal
22/8/20	11:4:32	97	0.1	240	10.1	2400	2505	G	26.10098	84.33803	Normal
22/8/20	11:5:0	97	0.1	270	10.1	2700	2767	G	26.10963	84.33827	Normal
22/8/20	11:5:7	97	0.1	210	10.1	2100	2243	G	26.11775	84.33848	Normal
22/8/20	11:5:42	97	0.1	270	10.1	2700	2767	G	26.12597	84.33867	Normal
22/8/20	11:6:18	97	0.1	100	10.1	1000	1283	G	26.1343	84.33896	Normal
22/8/20	11:6:18	97	0.1	200	10.1	2000	2156	G	26.14248	84.33921	Normal
22/8/20	11:7:28	97	0.1	340	0	3400	3378	G	26.15677	84.33936	Curve
22/8/20	11:8:3	97	0.1	180	10.1	1800	1981	G	26.16128	84.33875	Curve
22/8/20	11:8:39	97	0.1	200	10.1	2000	2156	G	26.16857	84.33843	Normal
22/8/20	11:9:0	97	0.1	230	10.1	2300	2418	G	26.17665	84.33859	Bridge
22/8/20	11:9:14	97	0.1	390	10.1	3900	3814	G	26.18395	84.33906	Curve
22/8/20	11:10:0	97	0.1	360	10.1	3600	3552	G	26.19232	84.33933	Normal
22/8/20	11:10:25	97	0.1	260	10.1	2600	2679	G	26.20025	84.33955	Speed Breaker
22/8/20	11:11:0	97	0.1	280	10.1	2800	2854	G	26.20907	84.33961	Normal
22/8/20	11:11:35	97	0.1	220	10.1	2200	2330	G	26.21737	84.33978	Normal
22/8/20	11:12:10	97	0.1	290	0	2900	2941	G	26.2257	84.34003	Speed Breaker
22/8/20	11:12:10	97	0.1	200	10.1	2000	2156	G	26.23382	84.3402	Normal
22/8/20	11:13:0	97	0.1	170	10.1	1700	1894	G	26.24228	84.34039	Normal
22/8/20	11:13:21	97	0.1	210	10.1	2100	2243	G	26.2504	84.34054	Normal
22/8/20	11:14:0	97	0.1	220	10.1	2200	2330	G	26.2587	84.34059	Curve
22/8/20	11:14:32	97	0.1	260	10.1	2600	2679	G	26.2672	84.34079	Normal
22/8/20	11:15:0	97	0.1	210	10.1	2100	2243	G	26.27538	84.34094	Speed Breaker
22/8/20	11:15:42	97	0.1	260	0	2600	2679	G	26.2837	84.34108	Speed Breaker
22/8/20	11:16:17	97	0.1	220	0	2200	2330	G	26.29207	84.3412	Speed Breaker
22/8/20	11:17:0	97	0.1	300	0	3000	3029	G	26.3006	84.34128	Speed Breaker
22/8/20	11:17:28	97	0.1	230	10.1	2300	2418	G	26.30825	84.34099	Curve
22/8/20	11:18:3	97	0.1	210	10.1	2100	2243	G	26.31697	84.34101	Normal
22/8/20	11:18:39	97	0.1	320	0	3200	3203	G	26.32538	84.34099	Speed Breaker
22/8/20	11:19:14	97	0.1	250	10.1	2500	2592	G	26.3339	84.34111	Normal
22/8/20	11:19:14	97	0.1	270	10.1	2700	2767	G	26.34242	84.34126	Normal
22/8/20	11:20:0	97	0.1	170	10.1	1700	1894	G	26.35095	84.34143	Bridge
22/8/20	11:20:24	97	0.1	260	10.1	2600	2679	G	26.35865	84.3418	Bridge
22/8/20	11:21:0	97	0.1	140	10.1	1400	1632	G	26.36558	84.34234	Normal
22/8/20	11:21:0	97	0.1	340	10.1	3400	3378	G	26.37322	84.34274	Curve
22/8/20	11:21:35	97	0.1	260	10.1	2600	2679	G	26.38177	84.34276	Speed Breaker
22/8/20	11:22:10	97	0.1	230	0	2300	2418	G	26.39022	84.34273	Curve
22/8/20	11:23:0	97	0.1	300	10.1	3000	3029	G	26.398	84.34283	Normal

QAN⁰¹
22/8/20
AE

22/8/20
R. W. D. WORKS DIVISION
SIWAN-1
EXECUTIVE ENGINEER

Date	Time	Section	Length	Bumps	Speed	OR	IRI	TEGORY	Latitude	Longitude	Event
22/8/20	11:23:21	97	0.1	260	10.1	2600	2679 G		26.40675	84.34281	Normal
22/8/20	11:24:0	97	0.1	240	10.1	2400	2505 G		26.4152	84.34286	Speed Breaker
22/8/20	11:24:31	97	0.1	300	10.1	3000	3029 G		26.423	84.34311	Normal
22/8/20	11:25:7	97	0.1	330	10.1	3300	3291 G		26.42912	84.34279	Curve
22/8/20	11:25:42	97	0.1	290	10.1	2900	2941 G		26.43642	84.34258	Speed Breaker
22/8/20	11:26:17	97	0.1	300	0	3000	3029 G		26.44477	84.34271	Speed Breaker
22/8/20	11:27:0	97	0.1	240	0	2400	2505 G		26.45275	84.34298	Normal
22/8/20	11:28:0	97	0.1	260	0	2600	2679 G		26.46115	84.3429	Speed Breaker
22/8/20	11:28:38	97	0.1	190	0	1900	2068 G		26.46825	84.34258	Curve
22/8/20	11:29:14	97	0.1	250	0	2500	2592 G		26.47453	84.34222	Curve
22/8/20	11:30:24	97	0.1	290	0	2900	2941 G		26.48048	84.34197	Speed Breaker
22/8/20	11:31:0	97	0.1	190	0	1900	2068 G		26.4882	84.34232	Normal
22/8/20	11:32:0	97	0.1	220	0	2200	2330 G		26.4926	84.34298	Speed Breaker
22/8/20	11:32:45	97	0.1	240	0	2400	2505 G		26.4932	84.34391	Normal
22/8/20	11:33:0	97	0.1	320	10.1	3200	3203 G		26.50042	84.34434	Curve
22/8/20	11:33:21	97	0.1	310	10.1	3100	3116 G		26.5086	84.34448	Curve
22/8/20	11:34:0	97	0.1	280	10.1	2800	2854 G		26.5168	84.34421	Normal
22/8/20	11:34:31	97	0.1	190	10.1	1900	2068 G		26.52445	84.34386	Speed Breaker
22/8/20	11:35:0	97	0.1	260	10.1	2600	2679 G		26.53228	84.34399	Normal
22/8/20	11:35:7	97	0.1	320	10.1	3200	3203 G		26.53953	84.34439	Speed Breaker
22/8/20	11:36:0	97	0.1	280	10.1	2800	2854 G		26.5468	84.34481	Normal
22/8/20	11:36:17	97	0.1	220	10.1	2200	2330 G		26.5544	84.34525	Normal
22/8/20	11:36:52	97	0.1	240	10.1	2400	2505 G		26.5622	84.34557	Normal
22/8/20	11:37:0	97	0.1	180	10.1	1800	1881 G		26.57052	84.34582	Normal
22/8/20	11:37:28	97	0.1	170	10.1	1700	1894 G		26.57862	84.34604	Normal
22/8/20	11:38:3	97	0.1	300	10.1	3000	3029 G		26.58705	84.34626	Normal
22/8/20	11:38:38	97	0.1	340	10.1	3400	3378 G		26.59518	84.34646	Normal
22/8/20	11:39:14	97	0.1	160	10.1	1600	1806 G		26.60382	84.34668	Normal
22/8/20	11:39:14	97	0.1	220	10.1	2200	2330 G		26.6122	84.34692	Normal
22/8/20	11:40:0	97	0.1	230	10.1	2300	2418 G		26.62025	84.34719	Curve
22/8/20	11:40:24	97	0.1	240	10.1	2400	2505 G		26.62302	84.34786	Speed Breaker
22/8/20	11:41:0	97	0.1	250	10.1	2500	2592 G		26.62005	84.3487	Normal
22/8/20	11:41:35	97	0.1	260	10.1	2600	2679 G		26.61748	84.34961	Normal
22/8/20	11:42:0	97	0.1	250	10.1	2500	2592 G		26.6142	84.35047	Normal
22/8/20	11:42:10	97	0.1	230	10.1	2300	2418 G		26.6103	84.35131	Curve
22/8/20	11:42:45	97	0.1	400	10.1	4000	3902 G		26.60748	84.35222	Curve
22/8/20	11:43:21	97	0.1	300	10.1	3000	3029 G		26.61158	84.35286	Curve
22/8/20	11:43:21	97	0.1	200	10.1	2000	2156 G		26.61803	84.35338	Normal
22/8/20	11:44:0	97	0.1	210	10.1	2100	2243 G		26.62587	84.3537	Curve

01/08/2020
11:44:0

EXECUTIVE ENGINEER
F.W. D. WORKS DIVISION
SIWAN-1

Date	Time	Section	Length	Bumps	Speed	OR	IRI	TEGORY	Latitude	Longitude	Event
22/8/20	11:44:31	97	0.1	260	10.1	2600	2679	G	26.6336	84.35406	Normal
22/8/20	11:45:6	97	0.1	220	10.1	2200	2330	G	26.64178	84.35429	Normal
22/8/20	11:45:42	97	0.1	280	10.1	2800	2854	G	26.65007	84.35456	Curve
22/8/20	11:46:0	97	0.1	290	10.1	2900	2941	G	26.65852	84.3547	Normal
22/8/20	11:46:17	97	0.1	370	10.1	3700	3640	G	26.66657	84.35493	Normal
22/8/20	11:47:0	97	0.1	290	10.1	2900	2941	G	26.67515	84.35503	Speed Breaker
22/8/20	11:47:28	97	0.1	350	0	3500	3465	G	26.68363	84.35505	Speed Breaker
22/8/20	11:48:3	97	0.1	230	10.1	2300	2418	G	26.69157	84.35497	Normal
22/8/20	11:48:38	97	0.1	270	10.1	2700	2767	G	26.7003	84.35498	Speed Breaker


 JMB
 22/8/20
 AE


 P. W. D. SUMAN
 PRACTICE ENGINEER
 PRACTICE ENGINEER DIVISION
 P. W. D. SUMAN-1

EXECUTIVE ENGINEER
R. W. D. WORKS DIVISION
SIWAN-1