

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, आरा ।

पत्रांक :- 98639

आरा, दिनांक :- 21.10.20

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, आरा ।

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता
गुणवत्ता प्रबंधन कोषांग
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना ।

विषय :- मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना (MMGSY SC) अंतर्गत पथ में लगे ATR के निराकरण करने के संबंध में ।

प्रसंग:- भवदीय का पत्रांक-मु0अ0-4(मु0)विविध(कार्य)-23-186/2017 पार्ट-1 410 पटना दिनांक-23.10.2020

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि अगिर्यौव प्रखंड के अंतर्गत मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना (MMGSY SC) योजनान्तर्गत पथ Badri Tola More to Badri Tola में जिस बिन्दु पर त्रुटि स्वतंत्र अभियंता के द्वारा पाई गई थी, उस बिन्दु पर PQM के द्वारा जाँच कर जाँच प्रतिवेदन भवदीय के कार्यालय पत्रांक-1781 अनु0 आरा दिनांक-18.12.2019 के द्वारा जमा की गई है। परंतु कुछ त्रुटि होने के कारण ATR को Regraded नहीं किया गया। जिस बिंदु पर ATR को Regraded नहीं किया गया था। उसे संवदेक के द्वारा सुधार करा दिया गया है। भवदीय से अनुरोध है कि उक्त पथ में लगे ATR के निराकरण का भौतिक सत्यापन करने हेतु PQM उपलब्ध कराने की कृपा की जाय। ताकि ATR का निष्पादन कराया जा सके।

अनु0- यथोक्त ।

B/w
16
22/7/21
JE
Agan

विश्वासभाजन

22/10/20
कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, आरा ।
22/7/21