

To3 To ANDAULI PACHIN ToLA

Shedule XLV Form No. 134.

BENIPUR

DIVISION

MMHSY-SC

ALINHAR

SUB-DIVISION

Measurement Book

SLD/2020-21

M.B.N. - 1210

210521 3.61GR

प्रमाणित किया जाता है कि इस मापी
पुस्तक में कुल - 100 टंक (पन्ने) हैं जिस को
सहायक अभियंता जितेन्द्र कुमार ग्रामीण
कार्य विभाग कार्य अवर प्रमंडल
अलीनगर से निर्गत किया जाता है

रजत
30/7/2020

Sch. XLV-Form No. 134

BENIPUR DIVISION
ALINAGAR SUB-DIVISION
ग्रामीण कार्य विभाग कार्य
प्रमंडल, बेनीपुर (दरभंगा)

Measurement Book

No. 1210

Name of officer जितेन्द्र कुमार
सहायक अभियंता - अलीनगर
Date of first entry _____
Date of last entry _____

Actual date of comp. In progress

CO -	21,510.00
------	-----------

Scanned with CamScanner

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
	B.A	—	—	—	21,510.0
(5) clearing & grubbing					
B road					
V.F.M.B.P (1) 0.607 Hg					
				@ 51,133.76	31,192.0
(A) Const ⁿ of road work					
A in soil					
V.F.M.B.P (13) 71.39 m					
				@ 74.16	5294.0
(5) Const ⁿ of sub. area					
5 1000 m road					
V.F.M.B.P (3) 656.16 m					
				@ 175.22	1,14,972.0
(6) Const ⁿ of sub. 1000 m					
road					
V.F.M.B.P (13) 1831.04 m					
				@ 139.85	2,14,116.0
(7) Const ⁿ of 2.83 - 900 m					
8 do					
V.F.M.B.P (13) 1075.65 m					
				@ 2965.00	31,89,733.0
				0.0	35575.817.0

Continuation

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
		B. f.			3576.87 m
(8) Pl. in 25+55 for 870					
V.R. A.B. f. (4)			87.70 m		
		(6)	18.67 "		
		(8)	210.30 "		
			316.87 m		
Limit -			316.87 m		
			316.87 m		8533.0
		(2) 249.32			2867.0
(9) Type B (249.32)					

border					
V.R. A.B. f. (5)			10.68 m		
		(7)	2.23 "		
			12.91 m		
Limit -		(2)	12.81 m		
			453.00		5805.0

(10) Bndg Acc 19.15 in					
+34 land					
V.R. A.B. f. (5)			8.13 m		
		(6)	1.74 "		
		(8)	15.51 "		
		(9)	76.94 "		
		(9)	60.40 "		

Continued

Limit -		152.61 m			
(2) 5685.68					8,67,692.0
C.O -					44,79,005.0

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
		B.F.	—		1535.6131 4477.0050 03
(1) Hand well in bridge					
28 masonry					
V.C.M.B. P (5)			80.38 m		
		(7)	15.24		
			95.50 m		
2000 S H			74.29 m		
			@ 5827.83 -	549,390.2	
(12) 12 L 2.00 N.P.3					
29 600 H.P.					
V.C.M.B. P (5)			7.50 m		
			@ 1596.52 -	19,477.2	
(13) 12 L 2.00 N.P.3					
30 1000 H.P.					
V.C.M.B. P (5)			22.50 m		
			@ 3606.49 -	81,146.2	
(14) 14 L 2.00 N.P.3					
31 (1.4)					
V.C.M.B. P (6)			96.20 m		
		(8)	20.88 m		
			117.08 m		
			@ 176.34 -	20,646.2	

Continuation

C.D. - 52,06,302.6

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
		B.f			52,06,302 ⁿ
(15) <u>35</u> Ridge sweep holes					
		VTC 1913	(17) 18	18	
			@ 11.85		2013 ⁿ
(16) <u>36</u> Back filling behind					
		obt			
		VTC 1913	(12) 67	41	
			@ 453.20		31,457 ⁿ

(17) <u>37</u> P.L. filter media					
		VTC 1913	(11) 35	80	
			@ 453.20		16,225 ⁿ
(18) <u>38</u> Ridge Rec 1915					
		sub 2	812		
		VTC 1913	(11) 49	22	
		limited	47	94	
			@ 7338.56		3,51,811 ⁿ
(19) <u>39</u> 8/10/18 H/SO					
		VTC 1913	(11) 52	25	
		limited	52	25	
			@ 46,862.48		2,44,882 ⁿ
					58,52,690 ⁿ

