

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, सीतामढ़ी।
पत्रांक- 1082 /दिनांक 07/06/21

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल सीतामढ़ी।

सेवामें,

सर्वेटर,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल सीतामढ़ी।
पत्रांक- 1082 /दिनांक 07/06/21

विषय :- PMGSY योजनांतर्गत 1100 सड़की मरम्मत खराब से ठीक होना
पथ में निरीक्षण के क्रम में पायी गयी खराबी/त्रुटि/कमी के चलते डिबार करने की सूचना के संबंध में।

प्रसंग :- विभागीय पत्रांक- मु0अ0-4(मु0) विविध-09-65/09 4037/पटना दिनांक- 13.09.2019 एवं SBD
(PMGSY/MMGSY) के कडिका-52/03 तथा MBD के कडिका-58 एवं 59

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के निदेशानुसार आपको आवंटित 1100 सड़की मरम्मत खराब से ठीक होना
पथ के निर्माण/अनुरक्षण कार्य का निरीक्षण दिनांक- को किया गया।
निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि पथ के चैनल सं- में निर्माण/अनुरक्षण कार्य के
अन्तर्गत निम्नलिखित खराबी/त्रुटि/कमी पायी गयी है।

1. Flank
2. Pot Patch
3. Surface
4. Furniture

अतः प्रासंगिक पत्र के द्वारा प्राप्त विभागीय, निदेश के आलोक में उपरोक्त त्रुटियों का सुधार आपके द्वारा
नहीं किए जाने के चलते आपको अगली निविदा में भाग लेने से वंचित करने हेतु डिबार किया जाता है साथ ही
आपको निदेश दिया जाता है कि अविलम्ब पथ में पाये गए उपरोक्त खराबी/त्रुटि/कमी को एक सप्ताह में सुधार
कर अघोहस्ताक्षरी को सूचित करें अन्यथा आपका एकरारनामा विखंडित करने/दण्डात्मक वसूली करने तथा काली
सूची में आपके निबंधन को डालने की कार्यवाई की जायेगी
इसकी सूचना विभाग को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

07/06/21

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल सीतामढ़ी।

ज्ञापक- /दिनांक
प्रतिनिधि- सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, विहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु समर्पित।

07/06/21

07/06/21

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल सीतामढ़ी।