

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, नीमचक बथानी (गया)

पत्रांक: 622 /

दिनांक: 31/5/21

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, नीमचक बथानी।

सेवा में,

Sudhir Kumar Rai
At-Saren, Po-Jharna Sare, Atri, Gaya

विषय :- शीर्ष GTSNY योजनान्तर्गत Chakra Harijan Toli To Jethiyan Chakra पथ में
पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विषयांकित पथ का निर्माण कार्य आपके द्वारा कराया गया है, जो वर्तमान में पंचवर्षीय अनुरक्षण अवधि के अधीन है। निरीक्षण के क्रम में पाया गया है कि आपके द्वारा उक्त पथ में अनुरक्षण का कार्य नहीं कराया जा रहा है, जिसके चलते पथ क्षतिग्रस्त अवस्था में है।

अतः आपको निदेश दिया जाता है कि आप तीन दिनों के अन्दर युद्ध स्तर पर पथ में अनुरक्षण कार्य कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा एकरारनामा के अनुसार कार्रवाई करते हुए (I) एकरारनामा को विखंडित कर दिया जाएगा, (II) निबंधन संख्या को काली सूची में डालने की अनुशंसा कर दी जाएगी, (III) अन्य माध्यम से कार्य कराते हुए लागत की राशि आपके Security से वसुली करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

कृपया इस पत्र को अत्यंत गंभीरता से लें। विलम्ब के लिए आप स्वयं जबाबदेह होंगे।

विश्वासभाजन

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, नीमचक बथानी।