

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, महुआ।

पत्रांक...1230/

महुआ/दिनांक...30...../05/2021

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, महुआ।

सेवा में,

संवेदक श्री/मेसर्स
Om Prakash Construction Pvt Ltd,
Vill+Post- Khoksha, Post-Khoksha
P.S- Desri, Dist- Vaishali.

विषय :-

पथ में अनुरक्षण कार्य नहीं करने के संबंध में।


महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में कहना है कि आपके द्वारा मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना अन्तर्गत Wakarpur Panchayat antargat chak Sikandar mahua REO path village Shekhpura House of Ramchandra rai To Samastipur Hira Lal rai House पथ में अनुरक्षण कार्य नहीं कराये जाने की सूचना प्राप्त हुई है।

विदित हो कि अधोहस्ताक्षरी के प्रासंगिक पत्र द्वारा पूर्व में भी आपको पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य कराने का निदेश दिया गया था। आपके द्वारा अनुरक्षण कार्य ससमय पूर्ण नहीं कराया जाना असंवेदनशीलता का परिचायक है। पूर्व में भी आपको इस कार्यालय का पत्रांक – दिनांक- द्वारा अनुरक्षण कार्य करने हेतु निर्देश दिया गया था।

अतः आपको पुनः अंतिम रूप से स्मारित करते हुए निर्देश दिया जाता है कि 24 घंटे के अन्दर अनुरक्षण कार्य शुरू करें एवं तीन दिनों के अन्दर कार्य पूर्ण कर अधोहस्ताक्षरी को सूचित करें अन्यथा आपका एकरारनामा विखंडन करते हुए आपके निबधन को काली सूची में डालने हेतु अनुशंसा चौथे दिन कर दी जाएगी।

विश्वासभाजन



30.05.2021

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल,
महुआ।