

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, रक्सौल।

पत्रांक 693

दिनांक 17/6/21

प्रेषक :- कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, रक्सौल।

सेवा में,

Ram Vinay Singh
Jatiyah, Raxaul

Parerwa Railway Shala to Hawaii Adda.

विषय :- विभागीय निदेश के आलोक में पथ में की गई निरक्षण में पाई गई त्रुटि को सुधार करने के संबंध में।

प्रसंग :- इस कार्यालय का पत्रांक-142 दिनांक-02/02/21

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसांगिक पत्र के संदर्भ में कहना है कि दिनांक-05/06/21 को अधोहस्ताक्षरी/सहायक अभियंता/कनीय अभियंता द्वारा Parerwa Railway Shala to Hawaii Adda. पथ का निरीक्षण किया गया जिसमें S/SRI/U ग्रेड दिया गया है।

निदेशित किया जाता है कि सात दिनों में आपके पथ में पाई गई त्रुटियों को सुधार कर सूचित करें अन्यथा बाध्य होकर उक्त पथ का एकरारनामा को विखंडित करने की कार्रवाई की जायेगी।

इसकी सारी जवाबदेही आपकी स्वयं की होगी। इसमें विभाग का कोई दोष नहीं होगा।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

विश्वासभाजन

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, रक्सौल।