

IST on A/c. Bill

Name of Work-

1

Situation of Work-

Agency by which work is executed-

Date of Measurement-

No. and date of agreement

(These four lines should be repeated at the commencement of the measurement relating to each work.)

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	

N/W - construction of Road from
Patahi Sugapipar Road to
Belahiram Paschim road

Agency - S.K. Builders

C/o - Sanjeev Kumar

Vill - Mahmadda,

P.S - Patahi, East

Champaram

Agreement No - 03 RD / 2020-21

Date of work start - 19-06-2020

Time of completion - 18-06-2021

Item of work

① constrn of bench mark

& reference Pillar - E/I

= 0.700 K.M

② clearing and grubbing

road land - E/I

10 Nos x 30.00 m x 3.50 = 1050.00 m²

6 x 30.0 x 3.50 = 630.0

5 x 30.0 x 3.50 = 525.0

Continuation

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
9/35 providing and fixing masonry loge Reitigen					
Bonvel				8/5	
20 Nos				Vide T.M.B.P-5	
				@ Rs 12444 = 47/nos = 24889 = 00	
				Rs 2255015 = 00	
Add G.S.T @ 12% (H)				Rs 270602 = 00	
Add labour cum @ 1% (H)				Rs 22550 = 00	
Seigniorage fee (H)				Rs 29834 = 00	
				Rs 2578001 = 00	
Below 0.11 Y. As per Agret-1.				2836 = 00	
				Rs 2575165 = 00	

~~SALARY~~
25-1-2021
J.E

~~RECEIVED~~
25-1-2021
A.S

Material Statement

Stone Aggregate	=	308.41 m ³
Coarse Sand	=	132.17 m ³
Stone Metal	=	62.95 m ³
Stone Screening	=	12.48 m ³
Stone chips	=	99.9 m ³
Sand	=	49.95 m ³

Continuation



मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना (NDB ब्रिक्स)

पथ का नाम- पताही सुगापीपर रोड से बेलाही राम पश्चिम रोड ।

लम्बाई-1.200 कि.मी. राशि-78.964/- लाख

पाँच वर्षीय अनुरक्षण की राशि- 7.515/- लाख

कार्य प्रारम्भ की तिथि-19.06.2020, कार्य पूर्ण की तिथि-18.06.2021

संवेदक-एस.के.बिल्डर्स, महमदा बडका बलुआ पताही पूर्वी चम्पारण

कार्यकारी एजेंसी-कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्र. फंडी द्यात पूर्वी चम्पारण


बिहार सरकार




मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना (N.D.B. ब्रिक्स)

नाम— पताही सुगपीपरा रोड से बेलाही राम पश्चिम रोड ।
कुल लम्बाई—1200 कि.मी. कालीकृत सड़क की लम्बाई—1000 कि.मी.
सिमेंट कंक्रीट पथ की लम्बाई—0.200 कि.मी. कलवर्ट—01 कॉजवे—शुन्य

सिमेंट कंक्रीट सड़क का विवरण



बिटुमिनस सड़क का विवरण



- कच्चा का मिट्टी कार्य घन मीटर (पानी डालकर सैलर से दबाया हुआ)।
- दानेदार उप आधार घन मीटर (ट्रक के समतुल्य) पानी डालकर सैलर से दबाया हुआ।
मिट्टी या नदी की सेत गेबल घन मीटर (ट्रक के समतुल्य)
पत्थर का चूरा / स्थानीय बालू घन मीटर (ट्रक के समतुल्य)
- गिट्टीकृत पस्त या 01 पस्तों में डब्ल्यू.बी.एम. (7.5 से.मी. मोटी) घन मीटर एक पस्त में निर्मित की जायेगी।
गिट्टी घन मीटर (ट्रक के समतुल्य)
पत्थर का चूरा घन मीटर (ट्रक के समतुल्य)
गिट्टी सूखी गिट्टी सैलर से दबाई जायेगी पत्थर का चूरा या नुसम डाली जायेगी पुनः सैलर से दबाई जायेगी, पानी डालकर पुनः सैलर से दबाई जायेगी।
- डामरीकृत पस्त वर्ग मीटर
प्राथम्य कोट प्राथम्य— टन, टेक कोट इमलशन— टन पूर्व से मिश्रित कारपेट 100 मी.मी. मोटाई में कुल मिश्रण— घन मीटर
बिटुमिन— टन घन मीटर
- सिमेंट कंक्रीट पेवमेंट 160 मी.मी. मोटा, गिट्टी घन मीटर
पेत— घन मीटर सिमेंट— बैग

पुनरांकित



स्वयं प्रयोगशाला
सड़क - पताही बंगला रोड से वैराही राम
दवेदक एस के. विल्डर्स

