

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय  
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पालीगंज।

पत्रांक : 1443

पालीगंज / दिनांक : 05/10/2021

प्रेषक :

कार्यपालक अभियंता  
ग्रामीण कार्य विभाग,  
कार्य प्रमंडल, पालीगंज।

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,  
—सह—सचिव, (ब्राडा)  
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।

विषय:— MR-3054 New Maintenance Policy-2018 योजनान्तर्गत निर्माण कार्य में आवंटन हेतु अधियाचना  
भेजने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि MR-3054 New Maintenance Policy-2018  
योजनान्तर्गत पूर्ण किए गए निर्माण कार्य हेतु अधियाचना विहित प्रपत्र में तैयार कर आवश्यक कार्रवाई  
हेतु समर्पित किया जाता है।

अनु.:—यथोक्त।

विश्वासभाजन

24/9/21  
कार्यपालक अभियंता  
ग्रामीण कार्य विभाग,  
कार्य प्रमंडल, पालीगंज।  
24/9/21

Requisition Form for Scheme Head -MR (354) Under Bihar Rural Road Maintenance Policy 2018 (Initial Rectification and surface Renewal)  
Name Of Work Division: Paliganj

| Sl | Package No | Name Of Road                                         | Project ID as per MIS | Administrative Approval (AA) Letter No & Date | Administrative |                     | Agreement Amount                                     |                                      | Agreement Date no & Date   | Date of completion as per Agreement | Actual Date of completion | Value of IR (in mm/km) | Thickness of Bitumen Layer (in mm) | Value of Bitumen Content in Percentage | Previous Total Allocated Amount (in Lakh) | Up-to-date expenditure as per MIS (in Lakh) | Requisition against work done (in Lakh) | Remarks |
|----|------------|------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|
|    |            |                                                      |                       |                                               | Length (in km) | Amount of (in Lakh) | Initial Rectification with Surface Renewal (in Lakh) | 5 Year Routine Maintenance (in Lakh) |                            |                                     |                           |                        |                                    |                                        |                                           |                                             |                                         |         |
| 1  | MR-N/19    | PWD Seewah Path to Bata Via                          | 10100104045           | 11 no 3662 dt 27.08.201                       | 4.305          | 159.00000           | 92.51400                                             | 40.22507                             | 01/MBD/2020-21 & 06.05.202 | 05.01.2021                          | -                         | 3.8333                 | 25 mm (SDBC)                       | 5.00%                                  | 79.05691                                  | 79.05691                                    | 9.07495                                 |         |
| 2  | MR-N/19    | Mallhanpura-Dohli Road to Alampur Via Sadaipura Road | 10100201026           | 11 no 3662 dt 27.08.201                       | 1.75           | 71.44000            | 43.43800                                             | 16.33965                             | 01/MBD/2020-21 & 06.05.202 | 05.01.2021                          | -                         | 3.8725                 | 20 mm (MSS)                        | 3.50%                                  | 32.24748                                  | 32.24748                                    | 6.55145                                 |         |

24/9/21  
Executive Engineer  
Rural Works Deptt.  
Work Division Paliganj  
24/9/21

NAME OF THE ROAD : PWD SADAWAH TO BARA VIA GULALCHAK DORWAN MATHIYA PATH

LENGTH OF THE ROAD : 4.305 KM

PACKAGE NO.: MR-N/19-20/PALIGAM/02

DIVISION : PALIGANI

BLOCK : DULHIN BAZAR

AGENCY : SUSHIL KUMAR

| Date    | Time     | Section | Length<br>in km | Bumps<br>in mm | Speed<br>Rate | OR<br>mm/km | UW<br>mm/km | CATEGORY | IRI  | Latitude  | Longitude | Event         |  |  |                                   |
|---------|----------|---------|-----------------|----------------|---------------|-------------|-------------|----------|------|-----------|-----------|---------------|--|--|-----------------------------------|
|         |          | No.     |                 |                |               |             |             | ROAD     |      |           |           |               |  |  |                                   |
| 23/4/21 | 11:48:0  | 24      | 0.1             | 340            | 0             | 3400        | 3460        | G        | 4.57 | 25.386802 | 84.83838  | Normal        |  |  | $Y = 0 * X^2 + 0.936 * X + 278.4$ |
| 23/4/21 | 11:48:12 | 24      | 0.1             | 270            | 30.3          | 2700        | 2805        | G        | 3.79 | 25.38767  | 84.838703 | Normal        |  |  | $X = 2759$                        |
| 23/4/21 | 11:48:28 | 24      | 0.1             | 340            | 10.1          | 3400        | 3460        | G        | 4.57 | 25.38858  | 84.838737 | Speed Breaker |  |  | $Y = 2860$                        |
| 23/4/21 | 11:48:43 | 24      | 0.1             | 150            | 30.3          | 1500        | 1682        | G        | 2.4  | 25.389455 | 84.838602 | Normal        |  |  |                                   |
| 23/4/21 | 11:49:0  | 24      | 0.1             | 310            | 20.2          | 3100        | 3180        | G        | 4.24 | 25.39013  | 84.837928 | Culvert       |  |  | (R) RURAL ROAD                    |
| 23/4/21 | 11:49:18 | 24      | 0.1             | 230            | 30.3          | 2300        | 2431        | G        | 3.34 | 25.391027 | 84.837862 | Normal        |  |  |                                   |
| 23/4/21 | 11:49:38 | 24      | 0.1             | 250            | 10.1          | 2500        | 2618        | G        | 3.56 | 25.391868 | 84.837928 | Speed Breaker |  |  | Good Average Poor                 |
| 23/4/21 | 11:50:0  | 24      | 0.1             | 220            | 30.3          | 2200        | 2337        | G        | 3.22 | 25.392845 | 84.838013 | Normal        |  |  | <4000 4001-5000 >5001             |
| 23/4/21 | 11:50:19 | 24      | 0.1             | 230            | 30.3          | 2300        | 2431        | G        | 3.34 | 25.39364  | 84.837693 | Normal        |  |  |                                   |
| 23/4/21 | 11:50:39 | 24      | 0.1             | 370            | 10.1          | 3700        | 3741        | G        | 4.9  | 25.394455 | 84.83712  | Speed Breaker |  |  |                                   |
| 23/4/21 | 11:51:4  | 24      | 0.1             | 380            | 30.3          | 3800        | 3835        | G        | 5.01 | 25.394602 | 84.836127 | Normal        |  |  |                                   |
| 23/4/21 | 11:51:14 | 24      | 0.1             | 320            | 30.3          | 3200        | 3273        | G        | 4.35 | 25.394782 | 84.8351   | Normal        |  |  |                                   |
| 23/4/21 | 11:51:29 | 24      | 0.1             | 370            | 20.2          | 3700        | 3741        | G        | 4.9  | 25.395477 | 84.834948 | Curve         |  |  |                                   |
| 23/4/21 | 11:51:39 | 24      | 0.1             | 360            | 30.3          | 3600        | 3648        | G        | 4.79 | 25.396302 | 84.835202 | Normal        |  |  |                                   |
| 23/4/21 | 11:52:0  | 24      | 0.1             | 370            | 30.3          | 3700        | 3741        | G        | 4.9  | 25.3972   | 84.835538 | Normal        |  |  |                                   |
| 23/4/21 | 11:52:15 | 24      | 0.1             | 380            | 30.3          | 3800        | 3835        | G        | 5.01 | 25.398023 | 84.835958 | Normal        |  |  |                                   |
| 23/4/21 | 11:52:45 | 24      | 0.1             | 390            | 30.3          | 3900        | 3928        | G        | 5.12 | 25.39894  | 84.836195 | Normal        |  |  |                                   |
| 23/4/21 | 11:53:0  | 24      | 0.1             | 170            | 30.3          | 1700        | 1869        | G        | 2.64 | 25.399803 | 84.836413 | Normal        |  |  |                                   |

23.04.2021  
23/4

23/4

| Date    | Time     | Section No. | Length in km | Bumps in mm | Speed Rate | OR mm/km | UIV mm/km | CATEGORY ROAD | IRI  | Latitude  | Longitude | Event         |  |  |  |  |
|---------|----------|-------------|--------------|-------------|------------|----------|-----------|---------------|------|-----------|-----------|---------------|--|--|--|--|
| 23/4/21 | 11:53:10 | 24          | 0.1          | 320         | 10.1       | 3200     | 3273      | G             | 4.35 | 25.400673 | 84.836143 | Speed Breaker |  |  |  |  |
| 23/4/21 | 11:53:25 | 24          | 0.1          | 230         | 30.3       | 2300     | 2431      | G             | 3.34 | 25.400932 | 84.83515  | Normal        |  |  |  |  |
| 23/4/21 | 11:53:45 | 24          | 0.1          | 240         | 30.3       | 2400     | 2524      | G             | 3.45 | 25.401135 | 84.834192 | Normal        |  |  |  |  |
| 23/4/21 | 11:54:0  | 24          | 0.1          | 200         | 20.2       | 2000     | 2150      | G             | 2.99 | 25.401327 | 84.833298 | Curve         |  |  |  |  |
| 23/4/21 | 11:54:10 | 24          | 0.1          | 250         | 20.2       | 2500     | 2618      | G             | 3.56 | 25.401082 | 84.83249  | Curve         |  |  |  |  |
| 23/4/21 | 11:54:20 | 24          | 0.1          | 250         | 30.3       | 2500     | 2618      | G             | 3.56 | 25.401682 | 84.8317   | Normal        |  |  |  |  |
| 23/4/21 | 11:54:36 | 24          | 0.1          | 240         | 30.3       | 2400     | 2524      | G             | 3.45 | 25.402437 | 84.831093 | Normal        |  |  |  |  |
| 23/4/21 | 11:54:46 | 24          | 0.1          | 230         | 30.3       | 2300     | 2431      | G             | 3.34 | 25.403148 | 84.830487 | Normal        |  |  |  |  |
| 23/4/21 | 11:55:0  | 24          | 0.1          | 240         | 30.3       | 2400     | 2524      | G             | 3.45 | 25.404035 | 84.83     | Normal        |  |  |  |  |
| 23/4/21 | 11:55:10 | 24          | 0.1          | 300         | 30.3       | 3000     | 3086      | G             | 4.13 | 25.404898 | 84.829747 | Normal        |  |  |  |  |
| 23/4/21 | 11:55:20 | 24          | 0.1          | 260         | 20.2       | 2600     | 2712      | G             | 3.68 | 25.405347 | 84.82904  | Culvert       |  |  |  |  |
| 23/4/21 | 11:55:40 | 24          | 0.1          | 240         | 30.3       | 2400     | 2524      | G             | 3.45 | 25.405593 | 84.828097 | Normal        |  |  |  |  |
| 23/4/21 | 11:56:0  | 24          | 0.1          | 320         | 30.3       | 3200     | 3273      | G             | 4.35 | 25.405875 | 84.827087 | Normal        |  |  |  |  |
| 23/4/21 | 11:56:10 | 24          | 0.1          | 230         | 30.3       | 2300     | 2431      | G             | 3.34 | 25.406212 | 84.826195 | Normal        |  |  |  |  |
| 23/4/21 | 11:56:21 | 24          | 0.1          | 360         | 20.2       | 3600     | 3648      | G             | 4.79 | 25.406712 | 84.825337 | Culvert       |  |  |  |  |
| 23/4/21 | 11:56:31 | 24          | 0.1          | 270         | 30.3       | 2700     | 2805      | G             | 3.79 | 25.407628 | 84.825353 | Normal        |  |  |  |  |
| 23/4/21 | 11:56:41 | 24          | 0.1          | 260         | 30.3       | 2600     | 2712      | G             | 3.68 | 25.408447 | 84.825555 | Normal        |  |  |  |  |
| 23/4/21 | 11:57:0  | 24          | 0.1          | 250         | 20.2       | 2500     | 2618      | G             | 3.56 | 25.409332 | 84.825505 | Curve         |  |  |  |  |
| 23/4/21 | 11:57:10 | 24          | 0.1          | 230         | 30.3       | 2300     | 2431      | G             | 3.34 | 25.40987  | 84.824898 | Normal        |  |  |  |  |
| 23/4/21 | 11:57:31 | 24          | 0.1          | 240         | 20.2       | 2400     | 2524      | G             | 3.45 | 25.41039  | 84.824275 | Curve         |  |  |  |  |
| 23/4/21 | 11:57:41 | 24          | 0.1          | 230         | 30.3       | 2300     | 2431      | G             | 3.34 | 25.41066  | 84.823248 | Normal        |  |  |  |  |
| 23/4/21 | 11:57:51 | 24          | 0.1          | 200         | 30.3       | 2000     | 2150      | G             | 2.99 | 25.410897 | 84.822238 | Normal        |  |  |  |  |

08.10.2021

25/11

| Date    | Time     | Section | Length | Bumps | Speed  | OR       | UV       | CATEGORY | IRI      | Latitude  | Longitude  | Event  |  |  |  |
|---------|----------|---------|--------|-------|--------|----------|----------|----------|----------|-----------|------------|--------|--|--|--|
|         |          | No.     | in km  | in mm | Rate   | mm/km    | mm/km    | ROAD     |          |           |            |        |  |  |  |
| 23/4/21 | 11:58:7  | 24      | 0.1    | 210   | 30.3   | 2100     | 2244     | G        | 3.11     | 25.411147 | 84.821312  | Normal |  |  |  |
| 23/4/21 | 11:58:27 | 24      | 0.062  | 160   | 30.3   | 2759     | 2860     | G        | 3.86     | 25.4113   | 84.820673  | Normal |  |  |  |
| TOTAL   |          |         | 4.162  | 11410 | 1080.7 | 115259   | 119557   |          | 161      | 1066.8224 | 3562.93956 |        |  |  |  |
| AVERAGE |          |         |        |       |        | 2744.262 | 2846.595 |          | 3.833333 |           |            |        |  |  |  |

23.04.2021  
95

23/4


Name of Customer:   
 Name of Work:   
 Road:   
 Lab Job number:   
 Date:   
 Section No:

Test Date:   
 Machine No:   
 Road Type:   
 Side:   
 Start E. No:   
 Weather:   
 UV Range:   
 Dist Range:   
 End Location:   
 Equation:

Print Generate Report and Graph

Redraw Graph

Map View



23.04.2023

23/4