



कार्यालय, कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग ,
कार्य प्रमंडल, किशनगंज-2

(Email ID :- ee.kishanganj2.rwd@gmail.com)
पत्रांक 1842(अनु०) / किशनगंज, दिनांक 11/10/2021 |

प्रेषक : कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, किशनगंज-2

सेवा में,
नोडल पदाधिकारी (3054)
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।

विषय :— MR3054 योजनान्तर्गत अनुरक्षण मद का आवंटन उपलब्ध कराने हेतु अधियाचना समर्पित करने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष अन्तर्गत संवेदकों का भुगतान निमित्त – 1,42,38,360.00 (एक करोड़ बियालीस लाख अड़तीस हजार तीन सौ साठ) रूपये मात्र आवंटन उपलब्ध कराने हेतु विहित प्रपत्र में अधियाचना संलग्न कर समर्पित किया जाता है, साथ ही अनुरोध है कि संलग्न प्रपत्र के अनुसार संवेदकों का नाम “Payee” सूची में जोड़ने की कृपा की जाय ।

अनु० :— यथोक्त ।

विश्वासप्रज्ञन

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, किशनगंज-2

11/10/21
11/10/21

गैर योजना मद शीर्ष 3054 अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 की श्रेणी-1 के पथों के मुतान हेतु अधियाचना प्रपत्र।

Name of Division:- RWD, WORKS DIVISION, KISHANGANJ-2

| Sl. No | Package No. | Name of Road | Project ID as per MIS | Administrative Approval Letter No. & Date | Administrative | | Agreement (In 5 Year Routine Rectification with Surface renewal) | | Actual Date of Completion as per Agreement | Value of IRI (in mm/Km) | Thickness of Bitumen Layer (in mm) | Previous Total Allotted Amount (in Lakh) | up-to-date expenditure as per MIS (in Lakh) | Requisition against work done. (in Lakh) | Remarks | | | |
|--|-------------|-----------------------------------|-----------------------|---|-----------------------|-------------|--|---------------------------|--|---|------------------------------------|--|---|--|----------|------------------|--------|----|
| | | | | | Initial Rectification | Maintenance | Agreement (In Lakh) | Surface renewal (In Lakh) | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| MR-N/19-20- KISHANGA NJ-2/03 | 1 | L025 To Padampur | 212059 02008 | 5519/ 21.10.201 9 | 4.950 | 172.169 | 112.829 | 49.518 | 09.04.2021 10.07.2020 | 05/MR3054 /MBD/2020- 21-Dt- 10.07.2020 | - | 3262.96 | 25mm | 5.05 | 45.13160 | 45.13160 | 67.697 | |
| MR-N/19- 20- KISHANGA NJ-2/02 | 2 | T03 To Laxmipur | 21205 902010 | 2046/ 03.07.201 9 | 3.190 | 124.615 | 84.840 | 30.699 | 09.04.2021 10.07.2020 | 04/MR3054 /MBD/2020- 21-Dt- 10.07.2020 | - | 3335.91 | 25mm | 5.08 | 33.93600 | 33.93600 | 50.904 | |
| MR-N/19- 20- KISHANGA NJ-2/02 | 3 | PWD Path Pawakhal To Dastur | 21205 901014 | 2046/ 03.07.201 9 | 1.500 | 59.121 | 39.637 | 15.264 | 09.04.2021 10.07.2020 | 04/MR3054 /MBD/2020- 21-Dt- 10.07.2020 | - | 3320.73 | 25mm | 5.04 | 15.85480 | 15.85480 | 23.782 | |
| | | | | TOTAL= | | | | | | | | | | | | 142.38360 | | |

Ch. P. J. T. O. Y
Executive Engineer
Rural Works Department
Works Division, Kishanganj-2
W. S. D. M. T. O. Y
W. S. D. M. T. O. Y

| Date | Time | Section | Length in km | Bumps in mm | Speed Rate | OR | IRI | CATEGORY | Latitude | Longitude | Event |
|----------|------------|---------|-----------------|----------------|---------------|------|--------|----------|----------|-----------|------------------------------------|
| 6/ 6/ 21 | 14: 10: 39 | No. | | mm/km | mm/km | ROAD | | | | | |
| 6/ 6/ 21 | 14: 11: 0 | 10 | 0.1 | 340 | 0 | 3400 | 3382 G | 26.34878 | 87.92816 | Curve | $Y = 0 * X^2 + 0.914 * X + 274.50$ |
| 6/ 6/ 21 | 14: 11: 0 | 10 | 0.1 | 320 | 30.3 | 3200 | 3199 G | 26.34808 | 87.92879 | Curve | X = 0 |
| 6/ 6/ 21 | 14: 11: 0 | 10 | 0.1 | 370 | 20.2 | 3700 | 3656 G | 26.34803 | 87.92976 | Curve | $Y = 274$ |
| 6/ 6/ 21 | 14: 11: 22 | 10 | 0.1 | 360 | 20.2 | 3600 | 3564 G | 26.34796 | 87.93082 | Curve | |
| 6/ 6/ 21 | 14: 11: 57 | 10 | 0.1 | 310 | 30.3 | 3100 | 3107 G | 26.34782 | 87.93182 | Normal | (R) RURAL ROAD |
| 6/ 6/ 21 | 14: 11: 57 | 10 | 0.1 | 290 | 30.3 | 2900 | 2925 G | 26.34783 | 87.93278 | Normal | |
| 6/ 6/ 21 | 14: 12: 0 | 10 | 0.1 | 250 | 20.2 | 2500 | 2559 G | 26.34826 | 87.93343 | Curve | Average Poor |
| 6/ 6/ 21 | 14: 12: 11 | 10 | 0.1 | 390 | 10.1 | 3900 | 3839 G | 26.34932 | 87.92779 | Curve | <4000 4001-5000 >5001 |
| 6/ 6/ 21 | 14: 12: 11 | 10 | 0.1 | 340 | 30.3 | 3400 | 3382 G | 26.35024 | 87.92773 | Curve | |
| 6/ 6/ 21 | 14: 12: 11 | 10 | 0.1 | 350 | 20.2 | 3500 | 3473 G | 26.35107 | 87.92744 | Curve | |
| 6/ 6/ 21 | 14: 12: 46 | 10 | 0.1 | 300 | 20.2 | 3000 | 3016 G | 26.35187 | 87.92714 | Normal | |
| 6/ 6/ 21 | 14: 13: 0 | 10 | 0.1 | 340 | 20.2 | 3400 | 3382 G | 26.3521 | 87.92633 | Curve | |
| 6/ 6/ 21 | 14: 13: 22 | 10 | 0.1 | 360 | 20.2 | 3600 | 3564 G | 26.35301 | 87.92623 | Curve | |
| 6/ 6/ 21 | 14: 13: 22 | 10 | 0.1 | 350 | 30.3 | 3500 | 3473 G | 26.35308 | 87.92529 | Normal | |
| 6/ 6/ 21 | 14: 13: 22 | 10 | 0.1 | 370 | 30.3 | 3700 | 3656 G | 26.3532 | 87.92429 | Normal | |
| 6/ 6/ 21 | 14: 13: 57 | 10 | 0.1 | 320 | 30.3 | 3200 | 3199 G | 26.3533 | 87.92333 | Normal | |
| 6/ 6/ 21 | 14: 14: 0 | 10 | 0.1 | 400 | 30.3 | 4000 | 3930 G | 26.35338 | 87.92229 | Normal | |
| 6/ 6/ 21 | 14: 14: 0 | 10 | 0.1 | 330 | 30.3 | 3300 | 3290 G | 26.35341 | 87.92135 | Normal | |
| 6/ 6/ 21 | 14: 14: 32 | 10 | 0.1 | 390 | 30.3 | 3900 | 3839 G | 26.35362 | 87.92032 | Culvert | |
| 6/ 6/ 21 | 14: 14: 32 | 10 | 0.1 | 370 | 20.2 | 3700 | 3656 G | 26.35366 | 87.91929 | Culvert | |
| 6/ 6/ 21 | 14: 14: 32 | 10 | 0.1 | 310 | 30.3 | 3100 | 3107 G | 26.35443 | 87.91912 | Normal | |
| 6/ 6/ 21 | 14: 15: 8 | 10 | 0.1 | 390 | 20.2 | 3900 | 3839 G | 26.3554 | 87.91896 | Normal | |
| 6/ 6/ 21 | 14: 15: 8 | 10 | 0.1 | 370 | 30.3 | 3700 | 3656 G | 26.35627 | 87.91855 | Curve | |
| 6/ 6/ 21 | 14: 15: 8 | 10 | 0.1 | 400 | 20.2 | 4000 | 3930 G | 26.35696 | 87.91832 | Curve | |
| 6/ 6/ 21 | 14: 15: 43 | 10 | 0.1 | 330 | 30.3 | 3300 | 3290 G | 26.35795 | 87.91832 | Curve | |
| 6/ 6/ 21 | 14: 15: 43 | 10 | 0.1 | 300 | 30.3 | 3000 | 3016 G | 26.35879 | 87.91832 | Curve | |
| 6/ 6/ 21 | 14: 16: 0 | 10 | 0.1 | 370 | 20.2 | 3700 | 3656 G | 26.35929 | 87.91761 | Normal | |
| 6/ 6/ 21 | 14: 16: 18 | 10 | 0.1 | 360 | 30.3 | 3600 | 3564 G | 26.3594 | 87.91667 | Culvert | |
| 6/ 6/ 21 | 14: 16: 18 | 10 | 0.1 | 300 | 40.4 | 3000 | 3016 G | 26.35931 | 87.91559 | Normal | |
| 6/ 6/ 21 | 14: 16: 18 | 10 | 0.1 | 260 | 20.2 | 2600 | 2650 G | 26.35939 | 87.91446 | Normal | |
| 6/ 6/ 21 | 14: 16: 53 | 10 | 0.1 | 390 | 20.2 | 3900 | 3839 G | 26.35979 | 87.91365 | Curve | |
| 6/ 6/ 21 | 14: 17: 0 | 10 | 0.1 | 330 | 20.2 | 3300 | 3290 G | 26.36063 | 87.91367 | Curve | |

Kisheng Patel
Surveyor
C.W.J. Survey Division
Kisheng Patel


| | | | | | | | | | | | | |
|----------|------------|--|----|-----|-----|------|------|--------|--|----------|----------|---------|
| 6/ 6/ 21 | 14: 17: 0 | | 10 | 0.1 | 350 | 20.2 | 3500 | 3473 G | | 26.36156 | 87.91369 | Normal |
| 6/ 6/ 21 | 14: 17: 29 | | 10 | 0.1 | 370 | 30.3 | 3700 | 3656 G | | 26.36244 | 87.9137 | Normal |
| 6/ 6/ 21 | 14: 17: 29 | | 10 | 0.1 | 400 | 40.4 | 4000 | 3930 G | | 26.36336 | 87.9138 | Normal |
| 6/ 6/ 21 | 14: 17: 29 | | 10 | 0.1 | 370 | 30.3 | 3700 | 3656 G | | 26.3643 | 87.91392 | Normal |
| 6/ 6/ 21 | 14: 18: 4 | | 10 | 0.1 | 360 | 10.1 | 3600 | 3564 G | | 26.36519 | 87.91404 | Culvert |
| 6/ 6/ 21 | 14: 18: 4 | | 10 | 0.1 | 390 | 20.2 | 3900 | 3839 G | | 26.36606 | 87.91396 | Curve |
| 6/ 6/ 21 | 14: 18: 39 | | 10 | 0.1 | 310 | 10.1 | 3100 | 3107 G | | 26.367 | 87.91421 | Normal |
| 6/ 6/ 21 | 14: 19: 0 | | 10 | 0.1 | 200 | 20.2 | 2000 | 2102 G | | 26.3676 | 87.91382 | Curve |
| 6/ 6/ 21 | 14: 19: 15 | | 10 | 0.1 | 310 | 10.1 | 3100 | 3107 G | | 26.36808 | 87.91291 | Culvert |
| 6/ 6/ 21 | 14: 19: 15 | | 10 | 0.1 | 280 | 20.2 | 2800 | 2833 G | | 26.36865 | 87.91221 | Curve |
| 6/ 6/ 21 | 14: 20: 0 | | 10 | 0.1 | 360 | 20.2 | 3600 | 3564 G | | 26.36888 | 87.91131 | Curve |
| 6/ 6/ 21 | 14: 20: 0 | | 10 | 0.1 | 270 | 20.2 | 2700 | 2742 G | | 26.36904 | 87.91024 | Normal |
| 6/ 6/ 21 | 14: 20: 25 | | 10 | 0.1 | 390 | 10.1 | 3900 | 3839 G | | 26.36918 | 87.90924 | Normal |
| 6/ 6/ 21 | 14: 21: 0 | | 10 | 0.1 | 300 | 10.1 | 3000 | 3016 G | | 26.36947 | 87.90852 | Curve |
| 6/ 6/ 21 | 14: 21: 36 | | 10 | 0.1 | 400 | 20.2 | 4000 | 3930 G | | 26.37034 | 87.90843 | Normal |
| 6/ 6/ 21 | 14: 21: 36 | | 10 | 0.1 | 260 | 20.2 | 2600 | 2650 G | | 26.37126 | 87.90847 | Normal |
| 6/ 6/ 21 | 14: 22: 11 | | 10 | 0.1 | 280 | 10.1 | 2800 | 2833 G | | 26.37228 | 87.90845 | Curve |

Ang - 3362.96

~~6/6/21
S.C.~~

~~9/6/21
Executive Engineer
R.W.D. Works Division
K.G. Arganj-2~~

File :C:\Users\DELL\Desktop\PAWAN.xlsx. Section No.:10. Eqn : Y = 0 * X ^ 2 + 0.914 * X + 274.50
Name of Customer :Pawan Kumar. Name of Work/ Road :L025 To Padampur. Lab /Inch number :-



Distance * 1000 m

1102 0.0.10.20.30.40.50.60.70.80.911.11.21.31.41.51.61.71.81.922.12.22.22.
Distance * 1000 m

جے ۱۲

CE-21
Executive Engineer
Engineering Division
R.W.D. Works Kishanganj-2