

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय  
ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल अररिया

पत्रांक 1448 अनु0 / अररिया,

दिनांक 28.04.22

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता  
ग्रामीण कार्य विभाग  
कार्य प्रमंडल, अररिया।

सेवा में,

सचिव सह शक्ति प्रदत्त पदाधिकारी  
ब्राडा (BRRDA)  
बिहार पटना।

विषय:— M/R (3054) Bihar Rural Road Maintenance Policy - 2018 में कराए गए कार्य का भुगतान हेतु अधियाचना के संबंध में।

महाशय

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि इस प्रमंडल के कार्य क्षेत्रान्तर्गत कार्यान्वित हो रहे M/R (3054) Bihar Rural Road Maintenance Policy - 2018 में संवेदक के विपत्र का भुगतान हेतु संलग्न विवरणीनुसार आवंटन उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

अनु0—

1. विवरणी

विश्वासभाजन

कार्यपालक अभियंता  
ग्रामीण कार्य विभाग  
कार्य प्रमंडल, अररिया।

28.4.22

**Requisition Format for Scheme Head MR (3054) under Bihar Rural Road Maintenance Policy - 2018 (Initial Rectification and Surface Renewal)**

Division - Araria

| Sl. No | Package no.          | Name of Road           | Project ID as per MIS | Administrative Approval (AA) Letter No. & Date | Administrative Approval (AA) |                  | Agreement Amount (in Lakh)                |                            | Agreement No. & Date | Date of Completion as per Agreement | Value of IRI (In mm/km) | Thickness of Bitumen Layer (in mm) | Value of Bitumen Content in percentage | Previous Total Allotted Amount (in Lakh) | Up to date expenditure as per MIS (in Lakh) | Requisition against work done (in Lakh) | Remarks |
|--------|----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|------------------------------|------------------|-------------------------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|
|        |                      |                        |                       |                                                | Length (in Km.               | Amount (in Lakh) | Initial Rectification and Surface Renewal | 5 Year Routine Maintenance |                      |                                     |                         |                                    |                                        |                                          |                                             |                                         |         |
| 1      | 2                    | 3                      | 4                     | 5                                              | 6                            | 7                | 8                                         | 9                          | 10                   | 11                                  | 12                      | 13                                 | 14                                     | 15                                       | 16                                          | 17                                      | 18      |
| 1      | MR-N/19-20/Araria/14 | Kankhudia to Bhanabari | 21206002056           | Letter no. 2066 Date - 04.07.2019              | 5.390                        | 183.42           | 117.70234                                 | 52.89385                   | 129/MBD/MR3054/20-21 | 14.01.22                            | 3126                    | 25mm                               | 5.02%                                  | -                                        | -                                           | 99.25664                                |         |


1 Signed Hard Copy and Soft Copy (In excel) of Recorde IRI is enclosed.

2 Up - to date Physical Progress has been uploided in MIS

Executive Engineer  
RWD Araria Works Division, Araria

*[Signature]*  
18/11/19

File: C:\Users\VAJIT\Desktop\SEC 75 REPORT.xlsx Section No.: 75. Egn:  $Y = 0 \cdot X^2 + 0.841 X + 360.4$   
 Name of Customer: SAIFWA ALAM. Name of Work/ Road: KANKHUIDA TO BHANTABARIL. Lab Job number :



*Handwritten signature*  
 2/11/2012

*Handwritten signature*  
 2/11/2012

*Handwritten signature*



# ROAD NAME - KANKHUDIA TO BHANTABARI CONTRACTOR NAME - SARWAR ALA

| Date       | Time     | Section | Length | Bumps | Speed | OR    | IRI   | TEGORY |
|------------|----------|---------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|
|            |          | No.     | in km  | in mm | Rate  | mm/km | mm/km | ROAD   |
| 12-01-2022 | 15:46:25 | 75      | 0.1    | 290   | 0     | 2900  | 2799  | G      |
| 12-01-2022 | 15:46:25 | 75      | 0.1    | 310   | 30.3  | 3100  | 2967  | G      |
| 12-01-2022 | 15:46:25 | 75      | 0.1    | 330   | 31.2  | 3300  | 3135  | G      |
| 12-01-2022 | 15:47:1  | 75      | 0.1    | 250   | 32.5  | 2500  | 2462  | G      |
| 12-01-2022 | 15:47:1  | 75      | 0.1    | 300   | 30.3  | 3000  | 2883  | G      |
| 12-01-2022 | 15:47:36 | 75      | 0.1    | 290   | 30.3  | 2900  | 2799  | G      |
| 12-01-2022 | 15:47:36 | 75      | 0.1    | 310   | 31.2  | 3100  | 2967  | G      |
| 12-01-2022 | 15:48:10 | 75      | 0.1    | 300   | 32.5  | 3000  | 2883  | G      |
| 12-01-2022 | 15:48:10 | 75      | 0.1    | 310   | 30.3  | 3100  | 2967  | G      |
| 12-01-2022 | 15:48:46 | 75      | 0.1    | 260   | 31.2  | 2600  | 2546  | G      |
| 12-01-2022 | 15:50:0  | 75      | 0.1    | 210   | 30.3  | 2100  | 2126  | G      |
| 12-01-2022 | 15:56:43 | 75      | 0.1    | 290   | 30.3  | 2900  | 2799  | G      |
| 12-01-2022 | 15:57:0  | 75      | 0.1    | 280   | 30.3  | 2800  | 2715  | G      |
| 12-01-2022 | 15:57:20 | 75      | 0.1    | 300   | 31.2  | 3000  | 2883  | G      |
| 12-01-2022 | 15:57:20 | 75      | 0.1    | 250   | 32.5  | 2500  | 2462  | G      |
| 12-01-2022 | 15:58:0  | 75      | 0.1    | 310   | 30.3  | 3100  | 2967  | G      |
| 12-01-2022 | 15:58:0  | 75      | 0.1    | 300   | 31.2  | 3000  | 2883  | G      |
| 12-01-2022 | 15:58:30 | 75      | 0.1    | 250   | 32.5  | 2500  | 2462  | G      |
| 12-01-2022 | 15:58:30 | 75      | 0.1    | 210   | 30.3  | 2100  | 2126  | G      |
| 12-01-2022 | 15:59:0  | 75      | 0.1    | 240   | 30.3  | 2400  | 2378  | G      |
| 12-01-2022 | 15:59:5  | 75      | 0.1    | 280   | 30.3  | 2800  | 2715  | G      |
| 12-01-2022 | 16:0:16  | 75      | 0.1    | 290   | 31.2  | 2900  | 2799  | G      |
| 12-01-2022 | 16:0:16  | 75      | 0.1    | 260   | 30.3  | 2600  | 2546  | G      |
| 12-01-2022 | 16:16:22 | 75      | 0.1    | 220   | 30.3  | 2200  | 2210  | G      |
| 12-01-2022 | 16:16:57 | 75      | 0.1    | 280   | 32.5  | 2800  | 2715  | G      |
| 12-01-2022 | 16:17:32 | 75      | 0.1    | 290   | 30.3  | 2900  | 2799  | G      |
| 12-01-2022 | 16:17:32 | 75      | 0.1    | 310   | 31.2  | 3100  | 2967  | G      |
| 12-01-2022 | 16:18:7  | 75      | 0.1    | 230   | 30.3  | 2300  | 2294  | G      |
| 12-01-2022 | 16:18:7  | 75      | 0.1    | 250   | 31.2  | 2500  | 2462  | G      |
| 12-01-2022 | 16:18:7  | 75      | 0.1    | 270   | 30.3  | 2700  | 2631  | G      |
| 12-01-2022 | 16:18:42 | 75      | 0.1    | 260   | 31.2  | 2600  | 2546  | G      |
| 12-01-2022 | 16:19:0  | 75      | 0.1    | 270   | 30.3  | 2700  | 2631  | G      |
| 12-01-2022 | 16:20:0  | 75      | 0.1    | 280   | 30.3  | 2800  | 2715  | G      |
| 12-01-2022 | 16:21:3  | 75      | 0.1    | 260   | 30.3  | 2600  | 2546  | G      |
| 12-01-2022 | 16:21:39 | 75      | 0.1    | 210   | 30.3  | 2100  | 2126  | G      |
| 12-01-2022 | 16:22:14 | 75      | 0.1    | 230   | 30.3  | 2300  | 2294  | G      |
| 12-01-2022 | 16:23:0  | 75      | 0.1    | 300   | 30.3  | 3000  | 2883  | G      |
| 12-01-2022 | 16:23:24 | 75      | 0.1    | 260   | 31.2  | 2600  | 2546  | G      |
| 12-01-2022 | 16:24:0  | 75      | 0.1    | 240   | 30.3  | 2400  | 2378  | G      |
| 12-01-2022 | 16:43:4  | 75      | 0.1    | 210   | 32.5  | 2100  | 2126  | G      |
| 12-01-2022 | 16:43:39 | 75      | 0.1    | 250   | 30.3  | 2500  | 2462  | G      |
| 12-01-2022 | 16:44:0  | 75      | 0.1    | 240   | 30.3  | 2400  | 2378  | G      |
| 12-01-2022 | 16:44:15 | 75      | 0.1    | 250   | 31.2  | 2500  | 2462  | G      |

|                     |    |     |     |      |      |        |
|---------------------|----|-----|-----|------|------|--------|
| 12-01-2022 16:44:15 | 75 | 0.1 | 300 | 30.3 | 3000 | 2883 G |
| 12-01-2022 16:45:0  | 75 | 0.1 | 310 | 30.3 | 3100 | 2967 G |
| 12-01-2022 16:45:25 | 75 | 0.1 | 240 | 30.3 | 2400 | 2378 G |
| 12-01-2022 16:46:0  | 75 | 0.1 | 250 | 31.2 | 2500 | 2462 G |
| 12-01-2022 16:55:32 | 75 | 0.1 | 270 | 30.3 | 2700 | 2631 G |

LENTH - 4.800 KM

AVERAGE - 2621

*F*  
14/01/22  
J-E

*Yausa*  
14/01/22  
A-E

*Y. G. G. G.*

IM

Latitude Longitude Event

$$Y = 0 * X^2 + 0.841 * X + 360.4$$

|          |          |                 |            |           |       |
|----------|----------|-----------------|------------|-----------|-------|
| 26.09153 | 87.27146 | Normal          | X = 5300   |           |       |
| 26.09152 | 87.26995 | Normal          | Y = 4817   |           |       |
| 26.09152 | 87.26848 | Normal          |            |           |       |
| 26.09149 | 87.26695 | Normal          |            |           |       |
| 26.09144 | 87.26539 | Speed Break (R) | RURAL ROAD |           |       |
| 26.09146 | 87.26398 | Normal          | Good       | Average   | Poor  |
| 26.09146 | 87.26268 | Normal          | <4000      | 4001-5000 | >5001 |
| 26.09137 | 87.26152 | Curve           |            |           |       |
| 26.09113 | 87.26023 | Normal          |            |           |       |
| 26.09122 | 87.25871 | Speed Breaker   |            |           |       |
| 26.09111 | 87.25784 | Normal          |            |           |       |
| 26.09095 | 87.25552 | Normal          |            |           |       |
| 26.09084 | 87.25428 | Speed Breaker   |            |           |       |
| 26.09072 | 87.25319 | Normal          |            |           |       |
| 26.09052 | 87.25211 | Normal          |            |           |       |
| 26.09034 | 87.25092 | Curve           |            |           |       |
| 26.09001 | 87.24997 | Normal          |            |           |       |
| 26.08968 | 87.24901 | Normal          |            |           |       |
| 26.08928 | 87.24768 | Normal          |            |           |       |
| 26.0897  | 87.24906 | Curve           |            |           |       |
| 26.09    | 87.25013 | Normal          |            |           |       |
| 26.09033 | 87.25128 | Normal          |            |           |       |
| 26.09053 | 87.25244 | Speed Breaker   |            |           |       |
| 26.09067 | 87.25369 | Normal          |            |           |       |
| 26.09084 | 87.25498 | Speed Breaker   |            |           |       |
| 26.091   | 87.25718 | Normal          |            |           |       |
| 26.09111 | 87.2582  | Curve           |            |           |       |
| 26.09121 | 87.25922 | Normal          |            |           |       |
| 26.09122 | 87.26013 | Normal          |            |           |       |
| 26.09127 | 87.26109 | Normal          |            |           |       |
| 26.09132 | 87.2617  | Speed Breaker   |            |           |       |
| 26.09136 | 87.26289 | Normal          |            |           |       |
| 26.09131 | 87.26459 | Curve           |            |           |       |
| 26.0913  | 87.26493 | Normal          |            |           |       |
| 26.09128 | 87.26581 | Normal          |            |           |       |
| 26.09127 | 87.26636 | Curve           |            |           |       |
| 26.09137 | 87.26658 | Speed Breaker   |            |           |       |
| 26.09146 | 87.26639 | Normal          |            |           |       |
| 26.09145 | 87.26768 | Normal          |            |           |       |
| 26.09143 | 87.26919 | Normal          |            |           |       |
| 26.09137 | 87.2708  | Curve           |            |           |       |
| 26.09142 | 87.27232 | Normal          |            |           |       |
| 26.09163 | 87.27381 | Normal          |            |           |       |



26.09211 87.27521 Normal  
26.09253 87.27646 Speed Breaker  
26.09291 87.27765 Speed Breaker  
26.09335 87.27906 Normal  
26.09368 87.2806 Curve

*F*  
19/01/22  
J.E

*Capusav*  
14/01/22  
AE

*CS*  
*[Signature]*

ar Rural Road Maintenance Police  
रहता अधिपाना के संबंध में।

नगर क्षेत्रान्तर्गत कार्यान्वित  
नियंत्रण का

RWD Araria Works Division, Araria  
22/4/22

Const of Road & CD Works 1. Kankhudi to  
Bhantabari ② Near Garhara to Majhihpur Package

# Schedule XLV-Form No. 134

No. M/R-N/19.20/Araria/14 Palasi Block.

Name of Agency - Sarwar Alam  
ARARA/4 DIVISION

Corf - 11370234:

Main - 5289385 PALASI SUB-DIVISION

Total - 17059618:

## MEASUREMENT BOOK

Date of Commence: 15-01-21 2204  
Date of Completion: 14-01-22



| Particulars                                                       | No.                          | L. | B. | D. | Of area     |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|----|----|----|-------------|
| <u>ABSTRACT OF COST</u>                                           |                              |    |    |    |             |
| (1/1) cleaning & grubbing road<br>land — all comp. & m.           |                              |    |    |    |             |
| 0.926149                                                          | (V-TMB 1-1/1)                |    |    |    |             |
|                                                                   | @ Rs 49476.20/m <sup>2</sup> |    |    |    | 45834.00    |
| (2/3) Const. of subgrade -                                        |                              |    |    |    |             |
| — all comp. & m.                                                  |                              |    |    |    |             |
| 184.04m <sup>3</sup>                                              | (V-TMB 1-1/2)                |    |    |    |             |
|                                                                   | @ Rs 176.75/m <sup>3</sup>   |    |    |    | 3,25,409.00 |
| (3/4) Const. of G.S.B. base                                       |                              |    |    |    |             |
| — all comp. & m.                                                  |                              |    |    |    |             |
| 312.703m <sup>3</sup>                                             | (V-TMB 1-3/4)                |    |    |    |             |
|                                                                   | @ Rs 2255.29/m <sup>3</sup>  |    |    |    | 7,05,236.00 |
| (4/5) P/V laying, spreading &<br>compacting ASPH-2 all comp. & m. |                              |    |    |    |             |
| 147.485m <sup>3</sup>                                             | (V-TMB 1-5)                  |    |    |    |             |
|                                                                   | @ Rs 4325.20/m <sup>3</sup>  |    |    |    | 6,37,978.00 |
| (5/6) P/V laying, spreading &<br>compacting ASPH-3 all comp. & m. |                              |    |    |    |             |
| 169.556m <sup>3</sup>                                             | (V-TMB 1-6/1)                |    |    |    |             |
|                                                                   | @ Rs 3982.25/m <sup>3</sup>  |    |    |    | 6,75,214.00 |
| (6/7) P/V & applying prime coat                                   |                              |    |    |    |             |
| (AS-1) — all comp. & m.                                           |                              |    |    |    |             |
| 2260.766m <sup>2</sup>                                            | (V-TMB 1-7/1)                |    |    |    |             |
|                                                                   | @ Rs 43.19/m <sup>2</sup>    |    |    |    | 97,642.00   |

752487308.00

Continuation

अररिया,

ना

या।

पदाधिकारी

road Maintenance Policy  
ना के संबंध में।

कि इस प्रमंडल के कार्य क्षेत्र  
se Policy - 2018 में संवेदक  
की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

28/4/20  
पालक अभियंता  
कार्य विभाग  
डि. अररिया।



| Particulars                                                     | Units of actual measurement |    |    |    | Contents of area |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|----|----|----|------------------|
|                                                                 | No.                         | L. | B. | D. |                  |
|                                                                 |                             |    |    |    | Rs 24,87,306 =   |
| (7/8) P/v & applying larch coat                                 |                             |    |    |    | T                |
| (18-1) all comp. of                                             |                             |    |    |    | T/               |
| 2260.746 m <sup>2</sup> (V-TNB P- 7/2)                          |                             |    |    |    |                  |
| 17455.20 m <sup>2</sup> (V-TNB P- 8/1)                          |                             |    |    |    |                  |
| 19716.446 m <sup>2</sup> @ Rs 14.12/m <sup>2</sup> = 2,88,254 = |                             |    |    |    |                  |
| (8/8) P/v laying & rolling                                      |                             |    |    |    |                  |
| 4/1/1 - all comp. of                                            |                             |    |    |    |                  |
| 2260.746 m <sup>2</sup> (V-TNB P- 7/3)                          |                             |    |    |    |                  |
| @ Rs 204.74/m <sup>2</sup> = 4,63,517 =                         |                             |    |    |    |                  |
| (9/10) P/v c laying SDB                                         |                             |    |    |    |                  |
| 25mm thick - all comp. of                                       |                             |    |    |    |                  |
| 436.388 m <sup>3</sup> (V-TNB P- 9/2)                           |                             |    |    |    |                  |
| @ Rs 10135.88/m <sup>3</sup> = 4,424,486 =                      |                             |    |    |    |                  |
| (10/13) P/v C.H. tank stone                                     |                             |    |    |    |                  |
| — all comp. of                                                  |                             |    |    |    |                  |
| 1.0 m <sup>3</sup> (V-TNB P- 9/3)                               |                             |    |    |    |                  |
| @ Rs 8467.20/cum = 8467 =                                       |                             |    |    |    |                  |
| (11/13) P/v tank stone                                          |                             |    |    |    |                  |
| — all comp. of                                                  |                             |    |    |    |                  |
| 5.0 m <sup>3</sup> (V-TNB P- 10/15)                             |                             |    |    |    |                  |
| @ Rs 2254.74/cum = 11274 =                                      |                             |    |    |    |                  |
| (12/15) P/v 200mm stone                                         |                             |    |    |    |                  |
| — all comp. of                                                  |                             |    |    |    |                  |
| 18.0 m <sup>3</sup> (V-TNB P- 10/15)                            |                             |    |    |    |                  |
| @ Rs 634.19/cum = 11415 =                                       |                             |    |    |    |                  |

Continuation  
Co.

Rs 76,94,519 =

कार्यपालक  
ग्रामीण कार्य विभाग  
अररिया,

दाधिकारी

Rad Maintenance Pol  
ता के संबंध में।

कि इस प्रमंडल के कार्य क्ष  
Policy - 2018 में संवेद  
की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

28/5/20  
पालक अभियंता  
कार्य विभाग  
अररिया।



| Particulars                                             | Details of actual measurement |    |    |    | Comments of area  |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------|----|----|----|-------------------|
|                                                         | No.                           | L. | B. | D. |                   |
|                                                         |                               |    |    |    | 158 1/2 7694519 ~ |
| (13/16) p/v recta-reflexion                             |                               |    |    |    |                   |
| latter size boundary                                    |                               |    |    |    |                   |
| 8.64 m <sup>2</sup> (V-TMB 8-10/6)                      |                               |    |    |    |                   |
| @ Rs 12266.30/m <sup>2</sup> = 105981 ~                 |                               |    |    |    |                   |
| (14/25) p/v & fencing of recta-reflexion                |                               |    |    |    |                   |
| size boundary                                           |                               |    |    |    |                   |
| all comp. w/                                            |                               |    |    |    |                   |
| 7.0 m <sup>2</sup> (V-TMB 8-10/6)                       |                               |    |    |    |                   |
| @ Rs 3590.48/cum = 25133 ~                              |                               |    |    |    |                   |
| (15/25) p/v boundary columns                            |                               |    |    |    |                   |
| all comp. w/                                            |                               |    |    |    |                   |
| 5.0 m <sup>2</sup> (V-TMB 8-10/6)                       |                               |    |    |    |                   |
| @ Rs 2189.88/cum = 18449 ~                              |                               |    |    |    |                   |
| (16/26) p/v boundary columns                            |                               |    |    |    |                   |
| rectangle size boundary                                 |                               |    |    |    |                   |
| all comp. w/                                            |                               |    |    |    |                   |
| 8.0 m <sup>2</sup> (V-TMB 8-10/6)                       |                               |    |    |    |                   |
| @ Rs 3560.71/cum = 28486 ~                              |                               |    |    |    |                   |
| (17/30) p/v boundary pillars                            |                               |    |    |    |                   |
| all comp. w/                                            |                               |    |    |    |                   |
| 0.50 m <sup>2</sup> (V-TMB 8-10/7)                      |                               |    |    |    |                   |
| @ Rs 536.72/cum = 26836 ~                               |                               |    |    |    |                   |
| (18/32) planting of trees & trees maintenance all comp. |                               |    |    |    |                   |
| 150.0 m <sup>2</sup> (V-TMB 8-10/7)                     |                               |    |    |    |                   |
| @ Rs 800.30/cum = 120045 ~                              |                               |    |    |    |                   |

Continuation

7-880, 19,449 ~  
co.

पालक अभियंता  
ग्रामीण कार्य विभाग का  
अररिया,

दाधिकारी

ad Maintenance Policy  
का के संबंध में।

कि इस प्रमंडल के कार्य क्षेत्र  
Policy - 2018 में संवेदक  
की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

पालक अभियंता  
कार्य विभाग  
अररिया।



| Particulars                                                                                                            | Details of actual measurement |    |                             |    | Contents of area |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----|-----------------------------|----|------------------|
|                                                                                                                        | No.                           | L. | B.                          | D. |                  |
|                                                                                                                        |                               |    | 124                         | 80 | 19449            |
| (19/35) P/U & laying road making — all comp. & 928.80 m <sup>2</sup> (V & M.B. 8-11/8)                                 |                               |    |                             |    |                  |
|                                                                                                                        |                               |    | @ Rs 73540/m <sup>2</sup>   |    | 683040           |
| (20/36) P/U & finishing of typical masonry, informality site road — all comp. & 2.40 m <sup>3</sup> (V & M.B. 8-12/12) |                               |    |                             |    |                  |
|                                                                                                                        |                               |    | @ Rs 9270.52/m <sup>3</sup> |    | 18541            |
| (21/37) Brick masonry work in cement mortar — all comp. & 8.64 m <sup>3</sup> (V & M.B. 8-11/9)                        |                               |    |                             |    |                  |
|                                                                                                                        |                               |    | @ Rs 5427.88/m <sup>3</sup> |    | 46897            |
| (22/38) plastering with cement mortar (1:4) — all comp. & 60.48 m <sup>2</sup> (V & M.B. 8-12/10)                      |                               |    |                             |    |                  |
|                                                                                                                        |                               |    | @ Rs 166.52/m <sup>2</sup>  |    | 10062            |
| (23/39) painting two coat — all comp. & 60.48 m <sup>2</sup> (V & M.B. 8-12/11)                                        |                               |    |                             |    |                  |
|                                                                                                                        |                               |    | @ Rs 95.63/m <sup>2</sup>   |    | 5784             |
|                                                                                                                        |                               |    | 7-4                         |    | 8783, 773        |
|                                                                                                                        |                               |    | Co.                         |    |                  |

Continuation

निय विभा

अररिया,

धिकारी

1 Maintenance P के संबंध में।

इस प्रमंडल के कार्य Policy - 2018 में की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

28/4/20

पालक अभियंता

कार्य विभाग

डि. अररिया।

अररि

नाधिकारी

ad Main  
T के संब

के इस प्रस  
Policy -  
की कृपा क

विश्व