

# Schedule XLV-Form No. 134

Temporary Restoration of Road from  
Tedhagachh to Balubari Road via Matiyari Part-B

RWD. Rishengeni-2 DIVISION

RWD. Digbalbari SUB-DIVISION

**MEASUREMENT BOOK** NO 1511

किया जाता है कि इस मापन पुस्तक में कुल 100  
(एक सौ) मुद्रित दोहरे पृष्ठ हैं जो श्री. राज. लाल  
सहायक अभियंता, ग्रा०का०वि० कार्य अवर प्रमण्डल, दियलबंक  
के नाम से निर्गत किया जाता है।

3/7/14  
कार्यपालक अभि-  
ग्रा०का०वि० कार्य अवर  
प्रमण्डल-2  
अभि

Sch. XLV—Form No. 134

RWD. Kishanganj-2 DIVISION  
RWD. Dighalbank SUB-DIVISION

## Measurement Book

No. ~~1515~~ 1511

Name of Officer \_\_\_\_\_

Date of first entry \_\_\_\_\_

Date of last entry \_\_\_\_\_



Sch. XLV—Form No. 134

| Particulars             | Details of actual measurement |       |   |   | Contents of area |
|-------------------------|-------------------------------|-------|---|---|------------------|
|                         | No                            | L     | B | D |                  |
| 2) Bamboo Panner c- Job |                               |       |   |   |                  |
| 1                       | 3                             | 30.00 | - | - | 90.00 m          |
| 1                       | 3                             | 30.00 | - | - | 90.00 "          |
| 1                       | 3                             | 30.00 | - | - | 90.00 "          |
| 1                       | 3                             | 30.00 | - | - | 90.00 "          |
| 1                       | 3                             | 30.00 | - | - | 90.00 "          |
| 1                       | 3                             | 30.00 | - | - | 90.00 "          |
|                         |                               |       |   |   | 540.00 m         |

|                              |       |      |      |      |  |
|------------------------------|-------|------|------|------|--|
| 3) Sand filling on Type-B    |       |      |      |      |  |
| (first class) bedding c- Job |       |      |      |      |  |
| 1                            | 9.00  | 3.70 | 0.15 | 5.00 |  |
| 1                            | 3.40  | 1.80 | 0.15 | 0.92 |  |
| 1                            | 24.20 | 2.00 | 0.15 | 7.26 |  |

|   |       |      |      |      |
|---|-------|------|------|------|
| 1 | 5.00  | 1.00 | 0.15 | 0.75 |
| 1 | 12.00 | 1.70 | 0.15 | 3.06 |
| 1 | 6.00  | 2.50 | 0.15 | 2.25 |
| 1 | 8.00  | 2.80 | 0.15 | 3.36 |
| 1 | 4.00  | 3.00 | 0.15 | 1.80 |
| 1 | 6.00  | 3.00 | 0.15 | 2.70 |
| 1 | 9.40  | 3.30 | 0.15 | 4.65 |
| 1 | 9.00  | 1.00 | 0.15 | 1.35 |
| 1 | 14.00 | 1.40 | 0.15 | 2.94 |
| 1 | 2.50  | 1.50 | 0.15 | 0.56 |
| 1 | 7.50  | 3.50 | 0.15 | 3.94 |
| 1 | 8.00  | 3.30 | 0.15 | 3.96 |
| 1 | 10.00 | 1.00 | 0.15 | 1.50 |
| 1 | 4.00  | 3.00 | 0.15 | 1.80 |

Continuation

Sch. XLV—Form No. 134

| Particulars                  | Details of actual measurement |       |      |      | Contents of area |
|------------------------------|-------------------------------|-------|------|------|------------------|
|                              | No                            | L     | B    | D    |                  |
| 2) Bamboo Runners c- Job     |                               |       |      |      |                  |
| 1                            | 3                             | 30.00 | -    | -    | 90.00 m          |
| 1                            | 3                             | 30.00 | -    | -    | 90.00 "          |
| 1                            | 3                             | 30.00 | -    | -    | 90.00 "          |
| 1                            | 3                             | 30.00 | -    | -    | 90.00 "          |
| 1                            | 3                             | 30.00 | -    | -    | 90.00 "          |
| 1                            | 3                             | 30.00 | -    | -    | 90.00 "          |
|                              |                               |       |      |      | 540.00 m         |
| 3) Sand filling on Type-R    |                               |       |      |      |                  |
| (first class) bedding c- Job |                               |       |      |      |                  |
| 1                            | 9.00                          | 3.70  | 0.15 | 5.00 |                  |
| 1                            | 3.40                          | 1.80  | 0.15 | 0.92 |                  |
| 1                            | 24.20                         | 2.00  | 0.15 | 7.26 |                  |

|   |       |      |      |      |
|---|-------|------|------|------|
| 1 | 5.00  | 1.00 | 0.15 | 0.75 |
| 1 | 12.00 | 1.70 | 0.15 | 3.06 |
| 1 | 6.00  | 2.50 | 0.15 | 2.25 |
| 1 | 8.00  | 2.80 | 0.15 | 3.36 |
| 1 | 4.00  | 3.00 | 0.15 | 1.80 |
| 1 | 6.00  | 3.00 | 0.15 | 2.70 |
| 1 | 9.40  | 3.30 | 0.15 | 4.65 |
| 1 | 9.00  | 1.00 | 0.15 | 1.35 |
| 1 | 14.00 | 1.40 | 0.15 | 2.94 |
| 1 | 2.50  | 1.50 | 0.15 | 0.56 |
| 1 | 7.50  | 3.50 | 0.15 | 3.94 |
| 1 | 8.00  | 3.30 | 0.15 | 3.96 |
| 1 | 10.00 | 1.00 | 0.15 | 1.50 |
| 1 | 4.00  | 3.00 | 0.15 | 1.80 |

Continuation

Sch. XLV—Form No. 134

| Particulars | Details of actual measurement |       |      |      | Contents of area |
|-------------|-------------------------------|-------|------|------|------------------|
|             | No.                           | L     | B    | D    |                  |
|             | 1                             | 7.40  | 1.50 | 0.15 | 1.67             |
|             | 1                             | 30.60 | 4.50 | 0.15 | 20.25            |
|             | 1                             | 30.60 | 4.50 | 0.15 | 20.25            |
|             | 1                             | 30.60 | 4.50 | 0.15 | 20.25            |
|             | 1                             | 13.80 | 4.50 | 0.15 | 9.11             |
|             | 1                             | 30.60 | 4.40 | 0.15 | 19.80            |
|             | 1                             | 16.60 | 4.40 | 0.15 | 10.56            |
|             | 1                             | 30.60 | 4.50 | 0.15 | 20.25            |
|             | 1                             | 30.60 | 5.50 | 0.15 | 24.75            |
|             | 1                             | 30.60 | 5.50 | 0.15 | 24.75            |
|             | 1                             | 9.80  | 3.80 | 0.15 | 4.99             |
|             | 1                             | 12.10 | 1.20 | 0.15 | 2.18             |
|             |                               |       |      |      |                  |

|  |   |       |      |      |       |
|--|---|-------|------|------|-------|
|  | 1 | 9.00  | 4.30 | 0.15 | 5.81  |
|  | 1 | 8.30  | 3.60 | 0.15 | 3.74  |
|  | 1 | 30.60 | 2.50 | 0.15 | 11.25 |
|  | 1 | 30.60 | 4.70 | 0.15 | 21.15 |
|  | 1 | 30.60 | 4.70 | 0.15 | 21.15 |
|  | 1 | 30.60 | 4.70 | 0.15 | 21.15 |
|  | 1 | 30.60 | 5.00 | 0.15 | 22.50 |
|  | 1 | 30.60 | 5.00 | 0.15 | 22.50 |
|  | 1 | 30.60 | 5.00 | 0.15 | 22.50 |
|  | 1 | 30.60 | 5.00 | 0.15 | 22.50 |
|  | 1 | 30.60 | 7.30 | 0.15 | 32.85 |
|  | 1 | 14.70 | 4.70 | 0.15 | 10.36 |
|  | 1 | 11.60 | 1.80 | 0.15 | 2.97  |
|  | 1 | 10.60 | 3.50 | 0.15 | 5.25  |

Continuation

Sch. XLV—Form No. 134

| Particulars | Details of actual measurement |       |      |      | Contents of area |
|-------------|-------------------------------|-------|------|------|------------------|
|             | No                            | L     | B    | D    |                  |
|             | 1                             | 6.00  | 4.00 | 0.15 | 2.60             |
|             | 1                             | 11.00 | 3.00 | 0.15 | 4.95             |
|             | 1                             | 4.70  | 2.60 | 0.15 | 1.83             |
|             | 1                             | 24.00 | 2.70 | 0.15 | 9.72             |
|             | 1                             | 5.00  | 2.00 | 0.15 | 1.50             |
|             | 1                             | 7.00  | 1.50 | 0.15 | 1.58             |
|             | 1                             | 21.00 | 2.70 | 0.15 | 8.51             |
|             | 1                             | 8.00  | 3.00 | 0.15 | 3.60             |
|             | 1                             | 8.00  | 3.70 | 0.15 | 4.44             |
|             | 1                             | 2.00  | 2.50 | 0.15 | 0.75             |
|             | 1                             | 5.20  | 4.80 | 0.15 | 3.74             |
|             | 1                             | 12.00 | 4.20 | 0.15 | 7.56             |

|          |   |       |      |      |                       |
|----------|---|-------|------|------|-----------------------|
|          | 1 | 4.00  | 1.00 | 0.15 | 0.60                  |
|          | 1 | 8.10  | 2.00 | 0.15 | 2.43                  |
|          | 1 | 12.00 | 4.00 | 0.15 | 7.20                  |
|          | 1 | 5.00  | 3.20 | 0.15 | 2.40                  |
|          | 1 | 3.20  | 1.20 | 0.15 | 0.58                  |
| Bibiganj | 1 | 30.00 | 4.60 | 0.15 | 20.70                 |
|          | 1 | 30.00 | 4.50 | 0.15 | 20.25                 |
|          | 1 | 30.00 | 4.70 | 0.15 | 21.15                 |
|          | 1 | 26.00 | 4.70 | 0.15 | 14.10                 |
|          | 1 | 16.00 | 3.20 | 0.15 | 4.80                  |
|          |   |       |      |      | 598.28 m <sup>3</sup> |
|          |   |       |      |      |                       |
|          |   |       |      |      |                       |
|          |   |       |      |      |                       |

Continuation

| Particulars                                      | Details of actual measurement |       |      |      | Contents of area     |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|-------|------|------|----------------------|
|                                                  | No                            | L     | B    | D    |                      |
| 4) Providing Brick bats in<br>Road ditches - Job |                               |       |      |      |                      |
|                                                  | 1                             | 9.00  | 3.70 | 0.40 | 13.32 m <sup>2</sup> |
|                                                  | 1                             | 3.40  | 1.80 | 0.40 | 2.45 "               |
|                                                  | 1                             | 24.20 | 2.00 | 0.40 | 19.36 "              |
|                                                  | 1                             | 5.00  | 1.00 | 0.40 | 2.00 "               |
|                                                  | 1                             | 12.00 | 1.70 | 0.40 | 8.16 "               |
|                                                  | 1                             | 6.00  | 2.50 | 0.40 | 6.00 "               |
|                                                  | 1                             | 8.00  | 2.80 | 0.40 | 8.96 "               |
|                                                  | 1                             | 4.00  | 3.00 | 0.40 | 4.80 "               |
|                                                  | 1                             | 6.00  | 3.00 | 0.40 | 7.20 "               |
|                                                  | 1                             | 9.40  | 3.30 | 0.40 | 12.41 "              |
|                                                  | 1                             | 9.00  | 1.00 | 0.40 | 3.60 "               |

|  |   |       |      |      |         |
|--|---|-------|------|------|---------|
|  | 1 | 14.00 | 1.40 | 0.40 | 7.84 "  |
|  | 1 | 2.50  | 1.50 | 0.40 | 1.50 "  |
|  | 1 | 7.50  | 3.50 | 0.40 | 10.50 " |
|  | 1 | 8.00  | 3.30 | 0.40 | 10.56 " |
|  | 1 | 10.00 | 1.00 | 0.40 | 4.00 "  |
|  | 1 | 4.00  | 3.00 | 0.40 | 4.80 "  |
|  | 1 | 7.40  | 1.50 | 0.40 | 4.44 "  |
|  | 1 | 30.00 | 3.75 | 0.40 | 45.00 " |
|  | 1 | 30.00 | 3.75 | 0.40 | 45.00 " |
|  | 1 | 30.00 | 5.75 | 0.40 | 45.00 " |
|  | 1 | 13.50 | 3.75 | 0.40 | 20.25 " |
|  | 1 | 30.00 | 3.75 | 0.40 | 45.00 " |
|  | 1 | 16.00 | 3.75 | 0.40 | 24.00 " |
|  | 1 | 30.00 | 3.75 | 0.40 | 45.00 " |

Continuation

**Continuation****Continuation**

| Particulars | Details of actual measurement |       |      |      | Contents of area     |
|-------------|-------------------------------|-------|------|------|----------------------|
|             | No.                           | L.    | B.   | D.   |                      |
|             | 1                             | 8.60  | 3.70 | 0.40 | 11.84 m <sup>2</sup> |
|             | 1                             | 2.60  | 2.50 | 0.40 | 2.60 m               |
|             | 1                             | 5.20  | 3.75 | 0.40 | 7.80 m               |
|             | 1                             | 12.60 | 3.75 | 0.40 | 18.60 m              |
|             | 1                             | 4.60  | 1.60 | 0.40 | 1.60 m               |
|             | 1                             | 8.10  | 2.60 | 0.40 | 6.48 m               |
|             | 1                             | 12.60 | 3.75 | 0.40 | 18.60 m              |
|             | 1                             | 5.60  | 2.20 | 0.33 | 3.28 m               |
|             | 1                             | 3.20  | 1.20 | 0.33 | 1.27 m               |
|             | 1                             | 30.60 | 3.75 | 0.50 | 56.25 m              |
|             | 1                             | 30.60 | 3.75 | 0.50 | 56.25 m              |
|             | 1                             | 30.60 | 3.75 | 0.50 | 56.25 m              |
|             | 1                             | 20.60 | 3.75 | 0.50 | 37.50 m              |

|  |   |       |      |      |                        |
|--|---|-------|------|------|------------------------|
|  | 1 | 16.60 | 3.20 | 0.80 | 16.60 m                |
|  |   |       |      |      | 1365.97 m <sup>3</sup> |

5) Providing Rcc Pipe NP3

(1000 mm dia) H.P c- Job

|   |   |      |   |   |         |
|---|---|------|---|---|---------|
| 2 | 3 | 2.50 | — | — | 15.00 m |
|---|---|------|---|---|---------|

6) Providing & Filling Empty

cement bags c- Job

|   |       |      |      |                      |
|---|-------|------|------|----------------------|
| 1 | 12.20 | 0.60 | 1.70 | 13.46 m <sup>3</sup> |
|---|-------|------|------|----------------------|

|   |       |      |      |         |
|---|-------|------|------|---------|
| 1 | 23.70 | 0.60 | 1.80 | 25.60 m |
|---|-------|------|------|---------|

|  |  |  |  |                      |
|--|--|--|--|----------------------|
|  |  |  |  | 39.06 m <sup>3</sup> |
|--|--|--|--|----------------------|

|                      |   |         |
|----------------------|---|---------|
| @ 0.034 cum each bag | 2 | 1149 No |
|----------------------|---|---------|

30/11/21  
J.E.

30/11/21  
Continuation  
A.E.

| Particulars                          | Details of actual measurement |   |   |   | Contents of area |
|--------------------------------------|-------------------------------|---|---|---|------------------|
|                                      | No                            | L | B | D |                  |
| <u>Abstract of cost</u>              |                               |   |   |   |                  |
| 1) Providing Bomba Piles.            |                               |   |   |   |                  |
| do - all - c - Job                   |                               |   |   |   |                  |
| vide T.M.B Page (1) item (1)         |                               |   |   |   |                  |
| = 1837.50 m @ 52.24/-                |                               |   |   |   | Rs 95991.00      |
| 2) Providing Bomba Piles             |                               |   |   |   |                  |
| do - all - c - Job                   |                               |   |   |   |                  |
| vide T.M.B Page (2) item (2)         |                               |   |   |   |                  |
| = 540.00 m @ 27.71/-                 |                               |   |   |   | Rs 14963.2       |
| 3) Sand filling on type - B          |                               |   |   |   |                  |
| (first class) bedding c - Job        |                               |   |   |   |                  |
| vide T.M.B Page (1) item (3)         |                               |   |   |   |                  |
| = 598.28 m <sup>3</sup> @ 514.43/-   |                               |   |   |   | Rs 3,07,773.2    |
| 4) Providing Brick bats in           |                               |   |   |   |                  |
| Road ditches c - Job                 |                               |   |   |   |                  |
| vide T.M.B Page (2) item (4)         |                               |   |   |   |                  |
| = 1365.97 m <sup>3</sup> @ 2168.72/- |                               |   |   |   | Rs 29,62,406.2   |
| 5) Providing R.C.C. N.P.s (100mm)    |                               |   |   |   |                  |
| N.P. do - all - c - Job              |                               |   |   |   |                  |
| vide T.M.B Page (3) item (5)         |                               |   |   |   |                  |
| = 15.00 m @ 4452.39/-                |                               |   |   |   | Rs 66786.00      |

Continuation

Continuation