

प्रमाणित किया जाता है कि
इस आधी प्रसिद्धा में दर्शा हुआ
कुल 100 एक सौ पन्ना मात्र है,
जिसे सहायक अभियन्ता, ग्राम कार
विभाग, रामपुर के नाम से निर्गत
किया जाता है।

29/8/20
कार्यपालक अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल, भधुआ
29/8/20

Sch. XLV-Form No. 134

भधुआ DIVISION
रामपुर SUB-DIVISION

MMGSY के अन्तर्गत T02 से
मौहदा हरिजन लोका पक्का ।

Measurement Book

No. 1446

Name of officer सहायक अभियन्ता,

ग्राम कार विभाग, रामपुर ।

Date of first entry

Date of last entry

1/ prov. Const. of granular Sub-base with well - - -	Pg. 22	24.0 m ³
2/ prov. Laying spread ing & Compacting of 8t Metal Gr III - - -	Pg. 22	8.25 m ³
3/ prov. applying of Prime Coat with SS1 - - -	Pg. 23	5932.5 m ²

Scanned with CamScanner

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
600.0	100.0	4.95	5.00		500.0
700.0	100.0	4.85	4.90		490.0
800.0	100.0	4.80	4.85		482.5
850.0	50.0	4.70	4.75		475.0
					4605.0
Again from R.C.C. Rd.					
0.0	-	4.8			
100.0	100.0	4.60	4.70		470.0
200.0	100.0	4.50	4.55		455.0
300.0	100.0	4.45	4.475		447.5
400.0	100.0	4.40	4.425		442.5
500.0	100.0	4.10	4.25		425.0
600.0	100.0	4.70	4.40		440.0
700.0	100.0	4.90	4.80		480.0
					7765.0 m ²
Deductions -					
(i) Subgrade -					4127.00
(ii) G.S.B. - pg-19-12.55-5					
		24 - 24.0			
		1279.5			1279.5 m ²
(iii) W.B. Gr III pg-					
		19 - 435.937 m			
		24 - 8.25 m			
		444.187			444.187
(iv) P.W. - e.					
		1550.0 x 8.75 x 0.02			116.25 m ²
					(-) 5966.937
					1798.063
20% -		1438.0 m ²			
Inter @		1136.00			
		302.0 m ²			
20% -		360.0 m ²			
		284.0 m ²			
		76.00 m ²			

15/12/21

Continuation

pg-18 - 284.0

16/12/21
A.E.

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
12/ Prov. Laying rolling close graded M.S.S. - 1					
Pg-25		5932.5 m ²			
1- 5928.75 m ²					
		@ 244.15/m ²			14,55,851
12/ Prov. Road Marking with hot applied - 1					
Pg-25		310.0 m ²			
		@ 829.66/m ²			2,60,295
14/ Prov. Fixing of Rebar reflectorise Traffic Sign - 8					
(i) 600 mm Δ - 3					
		@ 5743.24			17230
(ii) 600 mm O - 2					
		@ 8431.11			16862
(iii) 600 mm x 450 mm U					
		@ 5334.78			21339
(iv) 900 mm Oct - 2					
		@ 9718.80			19438
15/ Prov. fixing of guard stone - 0					
Pg-26	31 NY	@ 611.82			18960

Continuation

Continuation