

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, सिकहरना, ढाका।

पत्रांक - ४९२ / सिकहरना, ढाका, दिनांक-२५/०६/२०२२

सेवा में,

M/S R.N. Construction,
Bhawanipur Jirat, Motihari,
East Champaran

विषय :- पुनरीक्षित कार्यादेश के संबंध में।


प्रसंग :- मुख्य अभियंता-३, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना का ज्ञापांक-1841
दिनांक-22.04.2022


महाशय,


उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता-३, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना का ज्ञापांक-1841 दिनांक-22.04.2022 के द्वारा MMGSY योजना अन्तर्गत Pachpakri Guhenwa Road to Murali Purvi tola का पथ निर्माण कार्य आपको आवंटित हुआ था, जिसका एकरारनामा आपके द्वारा दिनांक-19.09.2016 को किया गया था। मुख्य अभियंता-३ के प्रासंगिक पत्र के द्वारा पुनरीक्षित परिमाण विपत्र का तकनीकी स्वीकृति प्राप्त हुआ है। जिसके आलोक में किये गये एकरारनामा के राशि में आवश्यक संशोधन कर उक्त कार्य को दिनांक-२३.०६.२२ से प्रारंभ का निर्धारित अवधि दिनांक-०२.०७.२२ तक समाप्त करने हेतु पुनरीक्षित कार्यादेश दिया जाता है।

अतः आप संबंधित कनीय अभियंता एवं सहायक अभियंता के देख-रेख में उक्त कार्य को मानक विशिष्टियों के अनुरूप निर्धारित अवधि में सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

विश्वासभाजन


23.6.22
कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल,
सिकहरना, ढाका।


23/06/22



1023 से आर.न. धाका/ममगसि
10-6-22 तक का काम करवाया गया
AP 553149
कृष्णा कुमार श्रीवास्तव
मुख्य निरीक्षक
बिहार न्यायिक, मोतिहारी
UN-79/81

Supplementary Agreement

SBD/ R.W.D. Dhaka/MMGSY

This agreement, made the _____ day of _____ 20_____,
Between Executive Engineer RWD (W) Div. , Dhaka of the one part, and M/S R.N.
Construction, Bhawanipur Jirat, Motihari, Dist- East Champaran of the another
part. Whereas the Employer is desirous that the Contractor execute Construction of
Pachpakri Gurhenwan Road to Murali Purvi tola Under MMGSY and the employer
has accepted the Bid by the contractor for the execution and completion of such works and
the remedying of any defects therein at a cost of **Rupees 4,08,793.00 (Rupees Four Lac
Eight Thousand Seven hundred Ninty Three) Only**

NOW THIS REVISED AGREEMENT WITNESSETH as follows:

1. In this Revised Agreement, words and expressions shall have the same meanings as are respectively assigned to them in the Conditions of Contract hereinafter referred to, and they shall be deemed to form and be read and construed as part of this Agreement.
2. In consideration of the payments to be made by the Employer to the Contractor as hereinafter mentioned, the Contractor hereby covenants with the Employer to execute

M/S R. N. Construction
मोतिहारी
Parton

23-6-22
Executive Engineer
R.W.D. (W) Div.
Dhaka
23/6/22

मुख्य अभियंता -3 का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना

पटना दिनांक:-

पत्रांक:- II/मु0अ0-3,त0स्वी0-7-74/22

प्रेषक,

मुख्य अभियंता-3,
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।

सेवा में,

अधीक्षक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, मोतिहारी।

विषय:- शीर्ष एम0एम0जी0एस0वाई0 अन्तर्गत कार्य प्रमंडल, ढाका के अधीन बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त पथ के पुनर्स्थापन हेतु प्राप्त 04 अदद पथों के प्राक्कलन पर पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

प्रसंग:-आपका पत्रांक-100 अनु0 दिनांक-23.02.2022 एवं अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-551,552 अनु0 दिनांक-10.06.2021, पत्रांक-651 दिनांक-10.07.2021 एवं पत्रांक-754 अनु0 दिनांक-03.08.2021

महाराज,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा प्राप्त कार्य प्रमंडल, ढाका के अधीन स्वीकृत पथ के प्राक्कलन पर विभागीय पत्र में दिये गये निदेश के आलोक में पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति प्रदान कर लौटाया जा रहा है जिसकी विवरणी निम्न है:-

Sl. No	Name of Division	Name of Scheme	Length (in KM)	Department Ref No./Date	A.A. Amount (in Lakh) Construction & Maintenance Cost	Revised T.S. Amount (in Lakh) (At. Agemt. Rate)	F.D.R. Damage Repair Cost (in Lakh)
1.	Dhaka	Bangali Tola to Dakshin Tola (Jamia path)	1.716	172/12.02.18	122.140	113.00	4.308
2.	Dhaka	Sapahi Chhitkahi Road to Naya Tola (Word No.07)	1.176	112/11.01.16	93.740	90.40	6.013 5.682
3.	Dhaka	Pachpakri Gurhenwan Road To Murali Purvi Tola	1.175	112/11.01.16	92.870	91.59	4.087
4.	Dhaka	Pachpakri Guhenwa To Yadavpur Nanka Tola	3.700		315.26	285.31	41.954

- निर्माण कार्य एम0एम0जी0एस0वाई0 योजना की मार्गदर्शिका के अनुरूप किया जाएगा।
- स्वीकृत प्राक्कलन की जाँच अधीक्षक अभियंता, अपने स्तर से कर लेंगे यदि किसी प्रकार की संशोधन की आवश्यकता हो, तो मुख्यालय को सूचित करेंगे।
- समर्पित किए गए प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति इस आधार पर दी जाती है कि प्रस्तुत किए गए प्राक्कलन वार्षिक कार्य स्थल के निर्माण के लिए कार्य स्थल के अनुरूप तैयार की गई है, जिसमें पथ एवं पुल निरूपण सम्बंधित सारी आवश्यकता पूरी कर ली गई है।

(Signature)
Executive Engineer
(R. W. D. (Works))
Division Dhaka

23/08/22

5. अधीक्षण अभियंता, पथों का निरीक्षण प्रतिवेदन एवं कार्यों के संबंध में समीक्षात्मक टिप्पणी मुख्यालय को 5वीं तिथि को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
6. पुनरीक्षित प्राक्कलन के नये मदों का दर प्राथमिक एकरारनामा के दर से निर्धारित होगी, जिसका तात्पर्य यह है कि प्राथमिक एकरारनामा के समय सक्षम पदाधिकारी द्वारा अनुमोदित दर अतिरिक्त मद की दर के लिए मार्गदर्शक होगी। यह उससे कम हो सकती है किन्तु किसी भी परिस्थिति में यह प्राथमिक एकरारनामा की दर से अधिक नहीं होगी। प्राक्कलन की स्वीकृति दरों की स्वीकृति नहीं समझी जाये।
7. पुनरीक्षित प्राक्कलन का दर मूल एकरारनामा के दर के समान होगा तथा नया मद का दर भी मूल एकरारनामा के दर पर आधारित होगा।
8. अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल, मोतिहारी ऐसे मदों के दर जो अनुसूचित दर में नहीं हैं, कर दर अपने अंचल स्तर से राज्यस्तरीय, अनुसूचित दर निर्धारण समिति के द्वारा अनुमोदित सामाग्रियों के दर के आधार पर MORD Data book analysis के आधार पर दर विश्लेषण करते हुए मुख्यालय को सूचित करेंगे। ताकि मुख्यालय अनुसूचित दर निर्धारण समिति की बैठक में उसका अनुमोदन का S.O.R तैयार करने की दिशा में कार्रवाई की जा सके।
9. स्थल पदाधिकारी द्वारा लम्ब काट एवं आड़ी काट के आधार पर मिट्टी की मात्रा की गणना कर भुगतान किया जायेगा।
10. अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल, मोतिहारी को निदेश दिया जाता है कि नये मद का दर विश्लेषण जाँच कर संतुष्ट हो लें एवं पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति के उपरान्त लोक निर्माण संहिता के सुसंगत कंडिका के अनुरूप अग्रेतर आवश्यक कार्रवाई करेंगे।
- अनु०- स्वीकृत प्राक्कलन की मूल प्रति।

नापांक:- 1841

तिलिपि:-कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, ढाका को सूचनार्थ एवं आवश्यक र्रवाई हेतु अग्रसारित।

विश्वासभाजन

ह०/-

मुख्य अभियंता-3, पटना

पटना, दिनांक:- 22-4-22

मुख्य अभियंता-3, पटना

मुख्य अभियंता-3, पटना

अधीक्षण अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, मोतिहारी

पत्रांक 446/अनु

मोतिहारी, दिनांक 7/06/2022

प्रेषक:-

अधीक्षण अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य अंचल मोतिहारी

सेवा में,

कार्य पालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल ढाका

विषय :-

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल ढाका के अधीन बाढ़ से क्षतिग्रस्त पथों का परिमाण विपत्र अनुमोदनोपरान्त वापस करने के सम्बन्ध में।

प्रासंग :-

आपका पत्रांक-722 अनु0 दिनांक-30.05.2022

महाराज,

उपरोक्त विषयक प्रासांगिक पत्र द्वारा प्राप्त ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल ढाका के अधीन बाढ़ से क्षतिग्रस्त निम्नलिखित पथों का परिमाण विपत्र अनुमोदनोपरान्त वापस किया जाता है।

क्र.सं	पथ का नाम	परिमाण विपत्र की राशि (लाख में)
1	पूर्वी चम्पारण जिला अन्तर्गत कार्य प्रमंडल ढाका के अधीन ढाका प्रखंड बेलवा घाट सड़क से महबूतपुर ढाका से हनुमान नगर अनुसूचित जाति टोला क पथ निर्माण कार्य	29.308
2	Bangali tola to Dakshin Tola (Jamia Path)	4.308
3	Sapahi Chhitkahi Road to Naya tola (Ward No.- 07)	5.682
4	Pachpakri Gurhenwa Road to Murali Purvi Tola	4.087
5	Pachpakri Gurhenwa to Yadavpur Nanka tola	41.954
6	Purnahiya Jharokhar Bhangha path to Shirpur Utterwari tola Ward No.- 6, 7, 8	11.21

अनु0- यथोक्त।

विश्वासभाजन

अधीक्षण अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, मोतिहारी

Executive Engineer
R. W. D. (Works)
Division Dhaka

23/06/22

BILL OF QUANTITY

Name of Road:-- Pachpakri Gurhenwan Road to Murali Purvi Tola

MMGSY

Block :- Dhaka

District:- East Champaran

Length of the Road:- 1.175 KM.

Sl No	Description	Unit	Quantity	Rate (Rs.)	Amount (Rs.)
1	2	3	4	5	6
1	Construction of embankment with approved material obtained from borrow pits with a lift upto 1.5 m, transporting to site, spreading, grading to required slope and compacting to meet requirement of Tables 300.1 and 300.2 with a lead upto 1000 m as per Technical Specification Clause 301.5	Cum	637.60	161.55	103004.28
2	Construction of granular sub-base by providing well graded material, spreading in uniform layers with motor grader on prepared surface, mixing by mix in place method with rotavator at OMC, and compacting with three wheel 80-100 kN static roller capacity to achieve the desired density, complete as per Technical Specification Clause 401 (Gr-II Materials)	Cum	6.69	2618.40	17517.10
3	Construction of un-reinforced, dowel jointed at expansion and construction joint only, plain cement thickness as per design, over a prepared sub base with 43 grade cement or any other type as per clause 1501.2.2 M 30 grade coarse and fine aggregate maximum size of aggregate not exceeding 25mm, mixed in a concrete of not less than 0.2cum capacity and appropriate weigh batcher using approved mix design, laid in approved fixed side formwork spreading the concrete with shovels, rakes, compacted using needle, screed and plate vibrators and finished in continuous operation including provision of contraction and expansion, construction joints, applying debonding strips, primer, sealant, dowel bars, near approaches to bridge/culvert and construction joints, admixtures as approved, curing of concrete slab for 14 days curing compound (where specified) and water finishing to lines and grade as per drawing and Technical specification clause 1501.	Cum	39.90	7303.32	291402.47
		Rs.	1.00	-3130.62	-3130.62
4	Less 0.76% Below				408793.23
TOTAL AMOUNT :-					

Approved

30.5.22
EE

B.O.Q For Balance work
damaged due to flood is
Approved for RS 408793.00

(Rupees Four Lacs Eight
Thousand Seven hundred
Ninety Three only)

1/10 14/4 31/04/22

S.E. (R.W.D.)
WORKS Circle
Motihari

23/06/22

Executive Engineer
R.W.D. (M.O.R.)
Division Dhaka

23/06/22