

**कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, रोसड़ा।**

पत्रांक :- 662 / रोसड़ा, दिनांक :- 15-3 / /2022

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, रोसड़ा।

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-सचिव,
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।

विषय :-
महाशय,

नई अनुक्षण नीति 2018 शीर्ष MR-3054 योजना अंतर्गत राशि की अधियाचना के संबंध में।

उपर्युक्त विषयक नई अनुक्षण नीति 2018 शीर्ष MR-3054 योजना मद अंतर्गत व्यय हेतु विहित प्रपत्र में अधियाचना पत्र संलग्न कर भेजी जा रही है।

अतः अनुरोध है कि संलग्न विवरणी के अनुसार आवंटन उपलब्ध कराने की कृपा करें, ताकि किये गये कार्यों का भुगतान किया जा सके।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन

A-1
15/3/22
कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, रोसड़ा।

Requisition Formate for Scheme Head - NH(3054) under Bihar Rural Road Maintenance Policy - 2018 (Initial Rectification and Surface Renewal)

Name of Works Division :- Rosera

Sl No.	Package No.	Name of Road	Project ID as per MIS	Administrative Approval (AA) Letter No & Date	Administrative Approval (AA)		Agreement Amount (In Lakh)		Agreement No. & Date	Date of Completion as per Agreement	Actual Date of Completion	Value of IRI (in mm/km)	Thickness of Bitumen Layer (in mm)	Value of Bitumen Content in Percentage	Previous Total Amount (in Lakh)	Up-to-date expenditure as per MIS (in Lakh)	Requisition against work done (in Lakh)	Remarks
					Length (In km)	Amount of (In Lakh)	Initial Rectification with Surface Renewal (In Lakh)	5 Years Routine Maintenance (In Lakh)										
1	RMSA/ROS /19/0001	PIPRIA HARDIA - PANSALA PATH	NEA22000841	1856 Dt.24.06.2019	9.25	299.7807	167.088	82.75218	29/NH/D/2020-21/Dt.21.08.2020	20.08.2021	-	332.14	25.00	5.00	0.00000	0.00000	166.25302	Surface Complete
Total													332.14	25.00	5.00	0.00000	166.25302	

Total = 166.25302

- 1 Signed Hard Copy and Soft Copy (in Excel) of recorded IRI is enclosed.
- 2 Up-to-date Physical Progress has been uploaded in MIS.

Senior Divisional Accountant's Officer
Rural Works Department
Bihar Division, Rosera

नोट:-

उपर मुख्य कार्यालयक पदाधिकारी- सड़ सचिव द्वारा के पत्रांक-504न/पन्ना दिनांक-23.12.2021 के अवधि में उन पर पत्र में कार्य कर कार्य का अवगार 100% कार्य कार्य मापी संबंधित कमीय अभियंता के द्वारा 100% सड़ सचिव अभियंता के द्वारा 100% एवं कार्यपालक अभियंता के द्वारा 100% मापी का स्थापन विभागीय माड पर अपलोड कर दिया गया है।

[Signature]
15/3/22
J. E. Singhal

[Signature]
15/3/22
A. E. Singh

[Signature]
15/3/22
A. E.

Executive Engineer
RWD, Works Division,
Rosera

[Signature]
15/3/22

Name of work : PIPRA HARDIA - PANSALA PATH

Name of customer : Ram Shankar Mahlo

(R)Rural Road

Good

Average

Poor

< 4000

4001 - 5000

> 5000

Date	Time	Test No	Distance(m)	Total Distance(m)	BUMLP(m)	Speed(Km/Hr)	Ullm(Km)	Corrected Ullm(Km)	IRI	Status	Latitude	Direction	Longitude	Direction1	Remarks
1203/22	12:06:13	4	0	0	0.0 cm	8.6 Km/Hr	0.0 mm/Km	91	0.18	Good	25.7140551	N	86.2728123	E	Normal
1203/22	15:44:06	4	100	100	36.0 cm	5.7 Km/Hr	3600.0 mm/Km	3554	4.69	Good	25.8764658	N	86.2083979	E	Normal
1203/22	15:44:21	4	100	200	35.0 cm	22.7 Km/Hr	3500.0 mm/Km	3458	4.27	Good	25.8760348	N	86.2091989	E	Normal
1203/22	15:44:34	4	100	300	31.0 cm	28.5 Km/Hr	3100.0 mm/Km	3073	4.12	Good	25.8759528	N	86.2092981	E	Normal
1203/22	15:44:47	4	100	400	37.0 cm	27.0 Km/Hr	3700.0 mm/Km	3650	4.8	Good	25.8759528	N	86.2092981	E	Normal
1203/22	15:45:01	4	100	500	39.0 cm	27.0 Km/Hr	3900.0 mm/Km	3843	5.03	Good	25.8744078	N	86.2112970	E	Normal
1203/22	15:45:13	4	100	600	37.0 cm	30.0 Km/Hr	3700.0 mm/Km	3650	4.8	Good	25.8738242	N	86.2124491	E	Normal
1203/22	15:45:24	4	100	700	33.0 cm	31.3 Km/Hr	3300.0 mm/Km	3266	4.35	Good	25.8732348	N	86.2132502	E	Normal
1203/22	15:45:35	4	100	800	36.0 cm	32.7 Km/Hr	3600.0 mm/Km	3554	4.69	Good	25.8729659	N	86.2139368	E	Normal
1203/22	15:45:45	4	100	900	31.0 cm	36.7 Km/Hr	3100.0 mm/Km	3073	4.12	Good	25.8721285	N	86.2146845	E	Normal
1203/22	15:45:58	4	100	1000	33.0 cm	27.9 Km/Hr	3300.0 mm/Km	3266	4.35	Good	25.8715716	N	86.2148142	E	Normal
1203/22	15:46:14	4	100	1100	37.0 cm	22.2 Km/Hr	3700.0 mm/Km	3650	4.8	Good	25.8715716	N	86.2148142	E	Normal
1203/22	15:46:27	4	100	1200	34.0 cm	28.5 Km/Hr	3400.0 mm/Km	3362	4.46	Good	25.8715716	N	86.2148142	E	Normal
1203/22	15:46:41	4	100	1300	37.0 cm	25.4 Km/Hr	3700.0 mm/Km	3650	4.8	Good	25.8715716	N	86.2148142	E	Normal
1203/22	15:46:58	4	100	1400	24.0 cm	21.1 Km/Hr	2400.0 mm/Km	2400	3.3	Good	25.8715716	N	86.2148142	E	Normal
1203/22	15:47:17	4	100	1500	35.0 cm	19.2 Km/Hr	3500.0 mm/Km	3458	4.57	Good	25.8715716	N	86.2148142	E	Normal
1203/22	15:47:41	4	100	1600	36.0 cm	14.5 Km/Hr	3600.0 mm/Km	3554	4.69	Good	25.8715716	N	86.2148142	E	Normal
1203/22	15:48:10	4	100	1700	31.0 cm	12.8 Km/Hr	3100.0 mm/Km	3073	4.12	Good	25.8715716	N	86.2148142	E	Normal
1203/22	15:48:34	4	100	1800	34.0 cm	14.1 Km/Hr	3400.0 mm/Km	3362	4.46	Good	25.8715716	N	86.2148142	E	Normal
1203/22	15:48:48	4	100	1900	22.0 cm	24.4 Km/Hr	2200.0 mm/Km	2207	3.06	Good	25.8658419	N	86.2191095	E	Normal
1203/22	15:49:02	4	100	2000	24.0 cm	28.0 Km/Hr	2400.0 mm/Km	2400	3.3	Good	25.8655940	N	86.2202158	E	Normal

15/3/22
J.E

15/3/22
J.E

15/3/22
J.E

Name of work : PIPRA HARDIA - PANSALA PATH															
Name of customer : Ram Shankar Mahlo															
(R)Rural Road															
Good					Average					Poor					
< 4000					4001 - 5000					> 5000					
1203/22	15-49-15	4	100	2100	33.0 cm	26.4 Km/Hr	3300.0 mm/Km	3266	4.35	Good	25.8655940	N	86.2202158	E	Normal
1203/22	15-49-33	4	100	2200	34.0 cm	18.8 Km/Hr	3400.0 mm/Km	3362	4.46	Good	25.8655940	N	86.2202158	E	Normal
1203/22	15-49-50	4	100	2300	38.0 cm	20.9 Km/Hr	3800.0 mm/Km	3746	4.91	Good	25.8655940	N	86.2202158	E	Normal
1203/22	15-50-05	4	100	2400	39.0 cm	24.9 Km/Hr	3900.0 mm/Km	3843	5.03	Good	25.8655940	N	86.2202158	E	Normal
1203/22	15-50-21	4	100	2500	31.0 cm	21.8 Km/Hr	3100.0 mm/Km	3073	4.12	Good	25.8655940	N	86.2202158	E	Normal
1203/22	15-50-40	4	100	2600	39.0 cm	19.0 Km/Hr	3900.0 mm/Km	3843	5.03	Good	25.8655940	N	86.2202158	E	Normal
1203/22	15-51-01	4	100	2700	36.0 cm	17.1 Km/Hr	3600.0 mm/Km	3554	4.69	Good	25.8655940	N	86.2202158	E	Normal
1203/22	15-51-18	4	100	2800	33.0 cm	20.9 Km/Hr	3300.0 mm/Km	3266	4.35	Good	25.8655940	N	86.2202158	E	Normal
1203/22	15-51-32	4	100	2900	34.0 cm	25.4 Km/Hr	3400.0 mm/Km	3362	4.46	Good	25.8655940	N	86.2202158	E	Normal
1203/22	15-51-45	4	100	3000	30.0 cm	28.2 Km/Hr	3000.0 mm/Km	2977	4	Good	25.8655940	N	86.2202158	E	Normal
1203/22	15-51-58	4	100	3100	20.0 cm	25.7 Km/Hr	2000.0 mm/Km	2015	2.82	Good	25.8655940	N	86.2202158	E	Normal
1203/22	15-52-12	4	100	3200	33.0 cm	27.9 Km/Hr	3300.0 mm/Km	3266	4.35	Good	25.8655940	N	86.2202158	E	Normal
1203/22	15-52-25	4	100	3300	32.0 cm	27.7 Km/Hr	3200.0 mm/Km	3169	4.23	Good	25.8655940	N	86.2202158	E	Normal
1203/22	15-52-37	4	100	3400	31.0 cm	29.4 Km/Hr	3100.0 mm/Km	3073	4.12	Good	25.8655940	N	86.2202158	E	Normal
1203/22	15-52-50	4	100	3500	39.0 cm	29.1 Km/Hr	3900.0 mm/Km	3843	5.03	Good	25.8655940	N	86.2202158	E	Normal
1203/22	15-53-04	4	100	3600	32.0 cm	24.9 Km/Hr	3200.0 mm/Km	3169	4.23	Good	25.8559580	N	86.2288065	E	Normal
1203/22	15-53-17	4	100	3700	29.0 cm	27.2 Km/Hr	2900.0 mm/Km	2881	3.89	Good	25.8553763	N	86.2303553	E	Normal
1203/22	15-53-32	4	100	3800	22.0 cm	23.6 Km/Hr	2200.0 mm/Km	2207	3.06	Good	25.8553763	N	86.2303553	E	Normal
1203/22	15-53-48	4	100	3900	34.0 cm	22.7 Km/Hr	3400.0 mm/Km	3362	4.46	Good	25.8545790	N	86.2311335	E	Normal
1203/22	15-54-10	4	100	4000	30.0 cm	17.1 Km/Hr	3000.0 mm/Km	2977	4	Good	25.8545790	N	86.2311335	E	Normal
1203/22	15-54-32	4	100	4100	30.0 cm	16.3 Km/Hr	3000.0 mm/Km	2977	4	Good	25.8545790	N	86.2311335	E	Normal
1203/22	15-54-55	4	100	4200	34.0 cm	15.6 Km/Hr	3400.0 mm/Km	3362	4.46	Good	25.8545790	N	86.2311335	E	Normal


 15/3/22
 J.E


 15/3/22
 A.C

P. S. Mahlo
 E.E, Kuntur

Name of work : PIPRA HARDIA - PANSALA PATH

Name of customer : Ram Shankar Mahlo

(R)Rural Road

Good	Average	Poor
< 4000	4001 - 5000	> 5000

1203/22	15.55.22	4	100	4300	35.0 cm	13.4 Km/Hr	3500.0 mm/Km	3458	4.57	Good	25.8545790	N	86.2311335	E	Normal
1203/22	15.55.42	4	100	4400	32.0 cm	17.6 Km/Hr	3200.0 mm/Km	3169	4.23	Good	25.8545790	N	86.2311335	E	Normal
1203/22	15.55.58	4	100	4500	36.0 cm	21.8 Km/Hr	3600.0 mm/Km	3554	4.69	Good	25.8545790	N	86.2311335	E	Normal
1203/22	15.56.15	4	100	4600	32.0 cm	21.6 Km/Hr	3200.0 mm/Km	3169	4.23	Good	25.8545790	N	86.2311335	E	Normal
1203/22	15.56.31	4	100	4700	30.0 cm	22.9 Km/Hr	3000.0 mm/Km	2977	4	Good	25.8545790	N	86.2311335	E	Normal
1203/22	15.56.46	4	100	4800	38.0 cm	23.1 Km/Hr	3800.0 mm/Km	3746	4.91	Good	25.8545790	N	86.2311335	E	Normal
1203/22	15.57.01	4	100	4900	38.0 cm	24.0 Km/Hr	3800.0 mm/Km	3746	4.91	Good	25.8545790	N	86.2311335	E	Normal
1203/22	15.57.13	4	100	5000	37.0 cm	28.4 Km/Hr	3700.0 mm/Km	3650	4.8	Good	25.8545790	N	86.2311335	E	Normal
1203/22	15.57.31	4	100	5100	32.0 cm	20.4 Km/Hr	3200.0 mm/Km	3169	4.23	Good	25.8545790	N	86.2311335	E	Normal
1203/22	15.57.45	4	100	5200	29.0 cm	25.7 Km/Hr	2900.0 mm/Km	2881	3.89	Good	25.8545790	N	86.2311335	E	Normal
1203/22	15.57.59	4	100	5300	22.0 cm	26.4 Km/Hr	2200.0 mm/Km	2207	3.06	Good	25.8545790	N	86.2311335	E	Normal
1203/22	15.58.13	4	100	5400	30.0 cm	24.7 Km/Hr	3000.0 mm/Km	2977	4	Good	25.8545790	N	86.2311335	E	Normal
1203/22	15.58.30	4	100	5500	22.0 cm	21.8 Km/Hr	2200.0 mm/Km	2207	3.06	Good	25.8545790	N	86.2311335	E	Normal
1203/22	15.58.42	4	100	5600	31.0 cm	28.5 Km/Hr	3100.0 mm/Km	3073	4.12	Good	25.8545790	N	86.2311335	E	Normal
1203/22	15.58.56	4	100	5700	25.0 cm	26.7 Km/Hr	2500.0 mm/Km	2496	3.42	Good	25.8545790	N	86.2311335	E	Normal
1203/22	15.59.09	4	100	5800	25.0 cm	26.2 Km/Hr	2500.0 mm/Km	2496	3.42	Good	25.8545790	N	86.2311335	E	Normal
1203/22	15.59.22	4	100	5900	20.0 cm	27.9 Km/Hr	2000.0 mm/Km	2015	2.82	Good	25.8545790	N	86.2311335	E	Normal
1203/22	15.59.35	4	100	6000	22.0 cm	29.1 Km/Hr	2200.0 mm/Km	2207	3.06	Good	25.8545790	N	86.2311335	E	Normal
1203/22	15.59.46	4	100	6100	21.0 cm	31.8 Km/Hr	2100.0 mm/Km	2111	2.94	Good	25.8545790	N	86.2311335	E	Normal
1203/22	15.59.58	4	100	6200	26.0 cm	28.4 Km/Hr	2600.0 mm/Km	2592	3.54	Good	25.8545790	N	86.2311335	E	Normal
1203/22	16.00.10	4	100	6300	18.0 cm	30.9 Km/Hr	1800.0 mm/Km	1822	2.58	Good	25.8545790	N	86.2311335	E	Normal
1203/22	16.00.22	4	100	6400	27.0 cm	30.6 Km/Hr	2700.0 mm/Km	2888	3.65	Good	25.8545790	N	86.2311335	E	Normal

15/3/22
S.E

15/3/22
A.E

15/3/22
E.E, A.E

Name of work : PIPRA HARDIA - PANSALA PATH															
Name of customer : Ram Shankar Mahito															
(R)Rural Road															
Good			Average			Poor									
< 4000			4001 - 5000			> 5000									
12/03/22	16:00:34	4	100	6500	25.0 cm	28.4 Km/Hr	2500.0 mm/Km	2486	3.42	Good	25.8545790	N	86.2311335	E	Normal
12/03/22	16:00:44	4	100	6600	18.0 cm	35.2 Km/Hr	1800.0 mm/Km	1919	2.7	Good	25.8545790	N	86.2311335	E	Normal
12/03/22	16:00:54	4	100	6700	21.0 cm	35.2 Km/Hr	2100.0 mm/Km	2111	2.94	Good	25.8545790	N	86.2311335	E	Normal
12/03/22	16:01:07	4	100	6800	20.0 cm	28.0 Km/Hr	2000.0 mm/Km	2015	2.82	Good	25.8545790	N	86.2311335	E	Normal
12/03/22	16:01:21	4	100	6900	21.0 cm	28.2 Km/Hr	2100.0 mm/Km	2111	2.94	Good	25.8545790	N	86.2311335	E	Normal
12/03/22	16:01:37	4	100	7000	27.0 cm	20.9 Km/Hr	2700.0 mm/Km	2688	3.65	Good	25.8545790	N	86.2311335	E	Normal
12/03/22	16:01:48	4	100	7100	22.0 cm	31.8 Km/Hr	2200.0 mm/Km	2207	3.06	Good	25.8545790	N	86.2311335	E	Normal
12/03/22	16:01:58	4	100	7200	26.0 cm	33.8 Km/Hr	2600.0 mm/Km	2592	3.54	Good	25.8545790	N	86.2311335	E	Normal
12/03/22	16:02:08	4	100	7300	21.0 cm	36.3 Km/Hr	2100.0 mm/Km	2111	2.94	Good	25.8545790	N	86.2311335	E	Normal
12/03/22	16:02:19	4	100	7400	16.0 cm	33.5 Km/Hr	1600.0 mm/Km	1630	2.34	Good	25.8545790	N	86.2311335	E	Normal
12/03/22	16:02:32	4	100	7500	19.0 cm	27.9 Km/Hr	1900.0 mm/Km	1919	2.7	Good	25.8545790	N	86.2311335	E	Normal
12/03/22	16:02:43	4	100	7600	18.0 cm	32.0 Km/Hr	1800.0 mm/Km	1822	2.58	Good	25.8545790	N	86.2311335	E	Normal
12/03/22	16:02:53	4	100	7700	16.0 cm	35.2 Km/Hr	1600.0 mm/Km	1630	2.34	Good	25.8545790	N	86.2311335	E	Normal
12/03/22	16:03:03	4	100	7800	27.0 cm	36.3 Km/Hr	2700.0 mm/Km	2688	3.65	Good	25.8545790	N	86.2311335	E	Normal
12/03/22	16:03:14	4	100	7900	31.0 cm	34.9 Km/Hr	3100.0 mm/Km	3073	4.12	Good	25.8545790	N	86.2311335	E	Normal
12/03/22	16:03:23	4	100	8000	25.0 cm	37.8 Km/Hr	2500.0 mm/Km	2496	3.42	Good	25.8545790	N	86.2311335	E	Normal
12/03/22	16:03:32	4	100	8100	14.0 cm	39.5 Km/Hr	1400.0 mm/Km	1438	2.09	Good	25.8545790	N	86.2311335	E	Normal
12/03/22	16:03:42	4	100	8200	25.0 cm	36.3 Km/Hr	2500.0 mm/Km	2496	3.42	Good	25.8545790	N	86.2311335	E	Normal
12/03/22	16:03:57	4	100	8300	19.0 cm	24.7 Km/Hr	1900.0 mm/Km	1919	2.7	Good	25.8545790	N	86.2311335	E	Normal
12/03/22	16:04:13	4	100	8400	26.0 cm	23.1 Km/Hr	2600.0 mm/Km	2592	3.54	Good	25.8545790	N	86.2311335	E	Normal
12/03/22	16:04:24	4	100	8500	20.0 cm	30.6 Km/Hr	2000.0 mm/Km	2015	2.82	Good	25.8545790	N	86.2311335	E	Normal
12/03/22	16:04:36	4	100	8600	23.0 cm	30.3 Km/Hr	2300.0 mm/Km	2304	3.18	Good	25.8545790	N	86.2311335	E	Normal


 15/3/22
 J.C.


 15/3/22
 A.C.

A-1
 15/3/22
 E.E., Kuvana

Name of work		: PIPRA HARDIA - PANSALA PATH													
Name of customer		: Ram Shankar Mahlo													
(R/R)Rural Road															
Good		Average		Poor											
< 4000		4001 - 5000		> 5000											
1203/22	16.04.46	4	100	8700	23.0 cm	34.2 Km/Hr	2300.0 mm/Km	2304	3.18	Good	25.8545790	N	86.2311335	E	Normal
1203/22	16.04.58	4	100	8800	19.0 cm	31.2 Km/Hr	1800.0 mm/Km	1919	2.7	Good	25.8545790	N	86.2311335	E	Normal
1203/22	16.05.12	4	100	8900	24.0 cm	26.2 Km/Hr	2400.0 mm/Km	2400	3.3	Good	25.8545790	N	86.2311335	E	Normal
1203/22	16.05.27	4	100	9000	21.0 cm	25.2 Km/Hr	2100.0 mm/Km	2111	2.94	Good	25.8545790	N	86.2311335	E	Normal


 15/3/22
 J.E.


 15/3/22
 AC

A-1
 15/3/22
 E.E, Roshan


4500

3700

2500

1300

100



0.1020.30.40.50.60.70.80.9 1.1121.31.41.51.61.71.81.9 2.2122.32.42.52.62.72.82.9 3.3123.33.43.53.63.73.83.9 4.4124.34.44.54.64.74.84.9 5.5125.35.45.55.65.75.85.9 6.6126.36.46.56.66.76.86.9 7.7127.37.47.57.67.77.87.9 8.8128.38.48.58.68.78.88.9 9.91

Distance 1000 m

Name of Customer: Ram Shankar Maho, Machine no: 19209, Road: PIPRA HARDIA - PANSALA PATH, Date: 15-03-22, Section No: 04, Equation: $Y = 0.976 X + 90.9$

α_{emmm}
15/3/22
J.E

α_{emmm}
15/3/22
A.E

A-1
15/3/22