

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, अरेराज,

पत्रांक— का0अ0—अरेराज—369 / 375 (अउ0)

/दिनांक 24/02/2023

प्रेषक :- कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल अरेराज।

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक पदा0—सह0—सचिव,
बिहार पथ विकास अभिकरण, पटना।

विशय:- MR(3054) New Maintenance Policy-2018 योजनान्तर्गत राशि की अधियाचना के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि MR(3054) New Maintenance Policy-2018 योजनान्तर्गत राशि का व्यय किया गया है।

अनुरोध है कि अधियाचना प्रपत्र में दर्शाये गये प्राप्त आवंटन एवं व्यय को मानते हुए अधियाचित राशि उपलब्ध कराने की कृपा की जाय। कार्य का निरीक्षण किया कार्य संतोषप्रद है। उक्त पथ में ए0टी0आर0 लंबित नहीं है।

अनु0— 1) अधियाचना प्रपत्र।

2) 19 ए प्रपत्र।

3) Signed Hard Copy and Soft Copy (in excel) of recorded IRI is enclosed

विश्वासभाजन,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल —अरेराज।


24/02/2023
J.E


24/02/23
A.E

Form GER 19-A
(See Government of India's Decision(1) bellow Rule – 150)
Form of utilization certificate up to the month of UP to Feb-2023
New Maintenance policy-2018 (MR-3054)

Sl No.	Name of Scheme	Sanction No.&Date with Amount (in Rs. Lacks)	Amount Received (in Rs. Lacks)	Particulars
1	Maintenance policy-2018 (MR-3054)	CE-4 (HQ) 3054-04-04-/2020 37 anu (Encl) Patna. Date-27.05.2020 Rs. 22378444.00 CE-4 (HQ) 3054-04-04-/2020 59 anu (Encl) Patna. Date-18.08.2020 Rs. 17163386.00 CE-4 (HQ) 3054-04-04-/2020 69 anu (Encl) Patna. Date-24.09.2020 Rs. 2243115.00 CE-4 (HQ) 3054-04-04-/2020 72 anu (Encl) Patna. Date-07.10.2020 Rs. 10972340.00 CE-4 (HQ) 3054-04-04-/2020 77 anu (Encl) Patna. Date-14.10.2020Rs. 4691687.00 CE-4 (HQ) 3054-04-04-/2020 84 anu (Encl) Patna. Date-26.11.2020 Rs. 4691687.00 CE-4 (HQ) 3054-04-04-/2020 86 anu (Encl) Patna. Date-11-12.2020 Rs. 37994027.00 CE-4 (HQ) 3054-04-04-/2020 05 anu (Encl) Patna. Date-12.01.2021Rs. 52363682.00 CE-4 (HQ) 3054-04-04-/2020 17 anu (Encl) Patna. Date-26.02.2021 Rs. 952.11107.00 CE-4 (HQ) 3054-04-04-/2020 20 anu (Encl) Patna. Date-19.03.2021 Rs. 121844446.00 CE-4 (HQ) 3054-04-04-/2020 26 anu (Encl) Patna. Date-15.04.2021 Rs. 38500000.00 CE-4 (HQ) 3054-04-04-/2020 27 anu (Encl) Patna. Date-04.05.2021 Rs. 19076751.00 CE-4 (HQ) 3054-04-04-/2020 32 anu (Encl) Patna. Date-28.05.2021 Rs. 40629025.00 CE-4 (HQ) 3054-04-04-/2020 34 anu (Encl) Patna. Date-04.06.2021 Rs. 14353000.00 CE-4 (HQ) 3054-04-04-/2020 40 anu (Encl) Patna. Date-14.06.2021 Rs. 1778300.00 CE-4 (HQ) 3054-04-04-/2020 58 anu (Encl) Patna. Date-27.10.2021 Rs. 8665441.00 CE-4 (HQ) 3054-04-04-/2020 13 anu (Encl) Patna. Date-28-02-2022 Rs. 1972231.00 CE-4 (HQ) 3054-04-04-/2020 14 anu (Encl) Patna. Date-03-03-2022 Rs. 1000044.00 CE-4 (HQ) 3054-04-04-/2020 16 anu (Encl) Patna. Date-08-03-2022 Rs. 991122.00 CE-4 (HQ) 3054-04-04-/2020 18 anu (Encl) Patna. Date-11-03-2022 Rs 274520.00 CE-4 (HQ) 3054-04-04-/2020 22 anu (Encl) Patna. Date-16-03-2022 Rs 1062013.00 CE-4 (HQ) 3054-04-04-/2020 01 anu (Encl) Patna. Date-25-05-2022 Rs. 11113225.00 CE-4 (HQ) 3054-04-04-/2020 22 anu (Encl) Patna. Date-08-08-2022 Rs 26791516.00 CE-4 (HQ) 3054-01-05-/2022 16 anu (Encl) Patna. Date-09-02-2023 Rs 280.65000.00 CE-4 (HQ) 3054-01-05-/2022 19 anu (Encl) Patna. Date-14-02-2023 Rs 212.25000.00	8054.60466	Certified that of Rs 8054.60466 Lakh of grants in said sanctioned upto Feb-2023 in favour of RWD, W.D., Areraj sum of Rs. 7824.95582 lakh has been utilized Maintenance policy-2018 (MR-3054) Scheme as given sanctioned and that the balance of RS 229.64884 lakh
	Total		8054.60466	

2. Certified that I have satisfied myself that the conditions on which the grand's- in-aid was sanctioned have been duly fulfilled/ate being fulfilled and that I have exercised the following checks to see that the money was actually utilized for the purpose for which it was sanctioned.

Kinds of checks exercised:-

- Works have been supervised by Executive Engineer/ Superintending Engineer.
- Periodical inspection has been conducted by Executive Engineer/ Superintending Engineer.
- Construction material has been tested.
- Measurements have been recorded in the MBs and test check conducted by the Assistant Engineer/ Executive Engineer.

3. Physical Progress achieved:-

- Construction of The Road works
- Construction of CD Works :-

[Signature]
24/02/2023
J-E

[Signature]
24/02/23
AS

[Signature]
EXECUTIVE ENGINEER,
RURAL WORKS DEPARTMENT,
WORKS DIVISION-ARERAJ.

- 1 Signed Hard Copy and Soft Copy (in excel) of recorded IIR is enclosed
- 2 Up-to-date Physical Progress has been uploaded in MIS.

Executive Engineer,
Rural Works Department,
Works Division, Atraj

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, अरेराज
नई अनुरक्षण नीति-2018 के अध्याचना हेतु प्रमाण पत्र

क्र० स०	शर्त	अभियुक्ति
1	मापि पुस्त पर इस आशय का प्रमाण पत्र दर्ज है कि कार्य गुणवत्ता पूर्ण कराया गया है एवं विशिष्टियों के अनुरूप है।	PMGSY Balhi Tola To Rajwari Road Via Balha Harijan Tola पथ का कार्य गुणवत्ता एवं विशिष्टियों के अनुरूप पूर्ण कराया गया है
2	कराये गये कार्यों के अभी अवयवों के अवयववार 100 प्रतिशत कार्य का दर्ज मापी का सत्यापन कनीय अभियंता, कम से कम 50 प्रतिशत मापी का सत्यापन सहायक अभियंता एवं कम से कम 10 प्रतिशत मापी का सत्यापन कार्यपालक अभियंता द्वारा किये जाने का प्रमाण पत्र को विभागीय MIS पर अपलोड किया जाय।	PMGSY Balhi Tola To Rajwari Road Via Balha Harijan Tola पथ का कराये गए कार्यों के सभी अवयवों के अवयववार मापी का सत्यापन कनीय अभियंता, सहायक अभियंता, एवं कार्य पालक अभियंता द्वारा किया गया है।


24/02/2023
J.E.


24/02/23


23

कनीय अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रशाखा, अरेराज	सहायक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग कार्य अवर प्रमण्डल अरेराज	कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल-अरेराज।
--	---	---

PMGSY Balhi Tola To Rajiwari Road Via Balha Harijan Tola

Sanjeev Kumar Dwivedi

Date	Time	Section No.	Length in km	Bumps in mm	Speed Rate	OR	IRI, TEGORY	Latitude	ongitude	Event
23/2/23	15:8:21	81	0.1	190	0	1900	2752 G	26.55507	84.61157	Normal
23/2/23	15:10:7	81	0.1	180	30.3	1800	2492 G	26.555	84.61052	Normal
23/2/23	15:10:42	81	0.1	200	20.2	2000	2231 G	26.5548	84.60955	Normal
23/2/23	15:11:18	81	0.1	210	30.3	2100	2057 G	26.55491	84.60852	Normal
23/2/23	15:12:0	81	0.1	190	30.3	1900	2492 G	26.55552	84.60798	Normal
23/2/23	15:12:28	81	0.1	200	30.3	2000	2231 G	26.55642	84.60813	Normal
23/2/23	15:13:3	81	0.1	180	30.3	1800	2057 G	26.55692	84.60892	Normal
Average IRI							2330.286			

$$Y = 0 * X^2 + 0.816 * X + 249$$

$$X = 3412$$

$$Y = 3033$$

(R) RURAL ROAD

Good Average Poor
<4000 4001-5000 >5001

Sanjeev Kumar
23/2/23
S.E.

Sanjeev Kumar
23/2/23
S.E.

Sanjeev Kumar
23/2/23
S.E.


Name of Customer : Sanjeev Kumar Dwivedi
 Name of Work/ Road : PMGSY Balhi Tola To Rajwari Road
 Lab Job number : 61
 Date : 23/02/2023
 Section No. : 81

Print Generate Report and Graph

Test Date : 23/02/2023
 Machine No : 406
 Start S No :
 Start E No :
 Weather :
 Start Location :
 End Location :
 Road Name : PMGSY Balhi Tola To Rajwari
 Road Type : (R) RURAL ROAD
 Side :
 UV Range : 1057 To 4000 Interval 1000 mm/km
 Dist Range : 0 To 0.8 0.1 1000 m
 Equation : $Y = 0 * X^2 + 0.816 * X + 249$

Redraw Graph

Map View



Sanjeev
 24/02/2023
 J.E

Sanjeev
 24/02/2023
 J.E

Sanjeev
 24/02/2023
 J.E