

पत्रांक—

3175

/ बायसी,

दिनांक :-

06.12.2024

प्रेषक : ई0 प्रवीण कुमार सिंह
कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, बायसी

सेवा में,

संवेदक

Sadiya Construction Prop Md Ragib Alam

पता—

At Biswaspur Matwelly Tola Po Ps Dagarua Purnea
Bihar Pin 854326

मोबाईल नं0 —

0

ईमेल आईडी0

0

विषय :- BRRMS Mobile App. के माध्यम से पथ का निरीक्षण किया गया जिसमें आपके पथ में U/SRI श्रेणी प्रदान करने के संबंध में।

प्रसंग :- विभागीय पत्रांक BRRDA(HQ)MMGSY-269/13-1455 पटना दिनांक 11.11.2024

इस कार्यालय का पत्रांक 2944 दिनांक 12.11.2024

पथ का नाम :- Baraili PHC to Sanghuaghat

प्रखंड :- डगरूआ

शीर्ष :- MMGSY(SC)

ग्रेड :-

SRI

पथ की लम्बाई :-

0.750 KM

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में सूचित करना है कि विभागीय BRRMS Mobile App. के माध्यम से आपके पथ का निरीक्षण किया गया, जिसमें आपके पथ में U/SRI श्रेणी प्रदान किया गया है। पूर्व में भी इस कार्यालय द्वारा पत्र के माध्यम से अनुरक्षण कार्य करने आपको सूचित किया गया था, जिसके बावजूद भी आपके द्वारा स्थल पर अनुरक्षण कार्य प्रारंभ नहीं किया गया। आपको पुनः निदेश दिया जाता है पत्र प्राप्ति के सात दिनों के अन्दर पथ में उठाये गये आपत्ति का निराकरण कर JE/AE/EE से App. के माध्यम से पथ की जाँच करा लें। चूँकि विभाग के द्वारा पुनः जिला पदाधिकारी/उड़नदस्ता दल/क्षेत्रीय अभियंताओं के द्वारा आपके पथ की जाँच करायी जायेगी। यदि उनके द्वारा पथ में U/SRI श्रेणी प्रदान किया जाता है, तो SBD/MBD के सुसंगत कंडिका/ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के प्रावधान के अनुसार एकरारनामा को विखंडन / अग्रधन राशि को जप्त करते हुए आपके निबंधन को कालीसूची में डालने हेतु विभाग को अनुशंसा कर दी जायेगी। जिसकी सम्पूर्ण जवाबदेही आपकी होगी।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

विश्वासभाजन,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, बायसी

ज्ञापांक

3175

दिनांक — 06.12.2024

प्रतिलिपि— कनीय अभियंता/सहायक अभियंता अपने स्तर से संबंधित संवेदक से सम्पर्क स्थापित कर पथ में उठाये गये आपत्ति का निराकरण कर अधोहस्ताक्षरी को सूचित करें अन्यथा आपके विरुद्ध कार्रवाई की जायेगी।

प्रतिलिपि— अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, पूर्णिया को सूचनार्थ समर्पित।

कार्यपालक अभियंता,
ग्रा0का0वि0, का0प्र0, बायसी