

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मुजफ्फरपुर पूर्वी-2

पत्रांक: 433
प्रेषक,

मुज0/दिनांक: 29.02.2024,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल मुजफ्फरपुर, पूर्वी-2

सेवामें,

अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-सचिव,
बिहार ग्रामीण पथ विकास अभिकरण,
बिहार, पटना।

विषय: बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति- 2018 के तहतस्वीकृत योजनाओं के विरुद्ध आवंटन की
मॉग करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में वित्तीय वर्ष 2019-20 नई अनुरक्षण नीति अंतर्गत वित्तीय वर्ष
2020-21 में अनुरक्षण मद में व्यय हेतु संलग्न विवरणी के अनुसार 25.74381 लाख रुपये का आवंटन
उपलब्ध कराने की कृपा की जाये ताकि किये गये अनुरक्षण कार्यों का भुगतान किया जा सके।

विश्वासभाजन


कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल,
मुजफ्फरपुर पूर्वी-2

Requisition Format for Scheme Head - MR (3054) Under Bihar Rural Road Maintenance Policy-2018 (Initial Rectification and Surface Renewal)

Name of Works Division :- Muzaffarpur East-II																			
S. N.	Package No.	Name of Road	Project ID as per MIS	Administrative Approval (AA) Letter No. & Date	Administrative			Agreement Amount		Agreement No. & Date	Date of Completion as per Agreement	Actual Date of Completion	Value of IRI (in mm/km)	Thickness of Bitumen Layer (in mm)	Value of Bitumen Content in Percentage	Previous Total Allotted Amount (in Lakh)	Up-to-date expenditure as per MIS (in Lakh)	Requisition against work done (in Lakh)	Remarks
					Length (in Km)	Amount (in Lakh)	Rectification with Surface Renewal (in Lakh)	Initial	5 Year Routine Maintenance (in Lakh)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	RM/MU/MUZ/23/0010	Harihar Bhagat House to Laldev Ram House(Link No. S-117)	31507313015	Letter no. 1797 Date 20-03-2023	0.77	41.57	31.07807	7.8	MR(3054)/MBD-14/2023-24 / 25-08-2023	24-05-2024	-	2149.00	0	5.020	18.80279	18.80279	12.02266		
2	RM/MU/MUZ/23/0010	PMGSY POOL to MAHA DALIT TOLA	31507313016	Letter no. 1797 Date 20-03-2023	0.92	48.766	36.38550	8.13	MR(3054)/MBD-14/2023-24 / 25-08-2023	24-05-2024	-	2202.00	25.00	5.020	22.42116	22.42116	13.72115		

TOTAL 25.74381


 Executive Engineer
 RWD Works Division
 Muzaffarpur East-II

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मुजफ्फरपुर पूर्वी-2

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि PMGSY POOL to MAHA DALIT TOLA, Project
ID- 31507313016 का सभी अवयवों की जाँच शत प्रतिशत कनीय अभियंता द्वारा किया गया है।
सहायक अभियंता, द्वारा सभी अवयवों की 50 प्रतिशत से अधिक जाँच किया गया है।
अधोहस्ताक्षरी द्वारा 10 प्रतिशत अवयवों की जाँच की गई है।

कनीय अभियंता


सहायक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य अवर प्रमंडल, BOCHHA.....


कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल मुज0 पूर्वी-2


Name of Customer : AJAY KUMAR
Name of Work/ Road : PMGSY POOL to MAHA DALIT
Lab Job number :
Date : 28-12-2023
Section No. : 85

Test Date : 28-12-2023
Machine No. : 376
Start S No. :
Start E No. :
Weather :
Start Location :
End Location :
Road Name : PMGSY POOL to MAHA DALIT
Road Type : (R) RURAL ROAD
Side :
Interval :
U/V Range : 667 To 4000 1000 mm/km
Dist Range : 0 To 1.1 0.1 * 1000 m
Equation : $Y = 0 * X^2 + 0.989 * X - 13.58$


Print Generate Report and Graph

Redraw Graph Map View

File : C:\Users\smart\Downloads\PMGSY POOL to MAHA DALIT TOLA.Xls, Section No. : 85, Eqn : $Y = 0 * X^2 + 0.989 * X -$
 Name of Customer : AJAY KUMAR, Name of Work/ Road : PMGSY POOL to MAHA DALIT TOLA, Lab Job number :



Date	Time	Section No.	Length in km	Bumps in mm	Speed Rate	OR mm/km	UIV	TEGORY ROAD	IRI	Latitude	ongitude	Event	
8/12/23	13:11:43	85	0.1	250	0	2500		2458 G	3.37	26.25621	85.45796	Normal	$Y = 0 * X^2 + 0.989 * X - 13.58$
8/12/23	13:12:0	85	0.1	250	20.2	2500		2458 G	3.37	26.25536	85.4579	Normal	X = 2308 Y = 2269
28/12/23	13:12:18	85	0.1	220	10.1	2200		2162 G	3	26.25473	85.45724	Normal	
28/12/23	13:12:18	85	0.1	200	20.2	2000		1964 G	2.76	26.25442	85.45636	Normal	
28/12/23	13:13:0	85	0.1	280	20.2	2800		2755 G	3.73	26.2537	85.45567	Speed Bre (R)	RURAL ROAD
28/12/23	13:13:0	85	0.1	270	10.1	2700		2656 G	3.61	26.2529	85.45529	Normal	Good
28/12/23	13:13:28	85	0.1	170	20.2	1700		1667 G	2.38	26.25215	85.45497	Normal	<4000
28/12/23	13:13:28	85	0.1	170	20.2	1700		1667 G	2.38	26.2513	85.45465	Culvert	Average
28/12/23	13:14:0	85	0.1	200	20.2	2000		1964 G	2.76	26.25045	85.45436	Normal	Poor
28/12/23	13:14:4	85	0.052	120	20.2	2308		2269 G	3.14	26.24995	85.45433	Normal	4001-5000 >5001
		AVERAGE						2202					


 A.E.

 2/11/2024