

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, सुपौल।

Email ID.-ee.supaul.rwd2@gmail.com

पत्रांक.....618...../

सुपौल, दिनांक 21/05/2024

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, सुपौल।

सेवा में,

संवेदक,

Sanjay Kumar Jha,

Naya Nagar, Ward No.-14, Supaul.

विषय :-

BR RMS App के माध्यम से पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य का निरीक्षण के संबंध में।

प्रसंग :-

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह- विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-BRRDA(HQ)MMGSY-269/23 579 अनु0 पटना, दिनांक-10.05.2024, सहायक अभियंता, मरौना का पत्रांक-कैम्प-03, मरौना, दिनांक-09.05.2024 एवं इस कार्यालय का पत्रांक-575, दिनांक-10.05.2024।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसांगिक पत्र के संबंध में कहना है कि MMGSY (SC) योजनान्तर्गत आपके द्वारा निर्मित पथ Simraha to Sarojakoni पथ की लम्बाई-4.585 किलोमीटर में BR RMS App के माध्यम से सहायक अभियंता के द्वारा Inspection के क्रम में पाया गया कि आपके पथ में पंचवर्षीय अनुरक्षण का कार्य नहीं किया गया है एवं निरीक्षण के क्रम में कई त्रुटियाँ पाई गई हैं। फलस्वरूप आपके पथ में U ग्रेड प्रदान किया गया है। पथ का सतत अनुरक्षण नहीं होने से आम जनता को कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है एवं जनप्रतिनिधियों में आक्रोश व्याप्त है। यह खेदजनक है एवं एकरारनामा के शर्तों का उल्लंघन है।

इस कार्यालय का पत्रांक-975, दिनांक-10.05.2024 द्वारा आपको 3 दिनों के अंदर पथ का अनुरक्षण कार्य प्रारंभ करना सुनिश्चित करने हेतु निर्देश दिया गया था। लेकिन आपके द्वारा अभी तक अनुरक्षण/सुधारात्मक कार्य नहीं किया गया है जो अत्यंत ही खेदजनक है। अधोस्ताक्षरी द्वारा एक सप्ताह के अन्दर आपके पथ का BR RMS App से अनुरक्षण/सुधारात्मक कार्य का निरीक्षण किया जाना है।

अतः आपको पुनः स्मारित किया जाता है कि संबंधित सहायक अभियंता/कनीय अभियंता के देखरेख में अभिलम्ब अनुरक्षण कार्य को पूर्ण करें। अन्यथा बाध्य होकर एकरारनामा के सुसंगत कंडिकाओं के तहत दण्डानात्मक कार्रवाई प्रारंभ कर दी जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

इसे गंभीरता से लिया जाय।

विश्वासभाजन


21/5/24
कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, सुपौल।