

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, दरभंगा-2
Mail ID-rwdeedbg2@gmail.com

पत्रांक 538./

दिनांक 20/03/2024

प्रेषक,

ई0 अवधेश कुमार
कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, दरभंगा-2

सेवा में,

Sri Manoj Kumar
Sahila Balli Shahila Balli,
Shahila Balli Aurai
Muzaffarpur Bihar 843129

विषय:-

शीर्ष MMGSY-SC योजना अन्तर्गत kamtaula thana to tataila South तक पथ निर्माण कार्य में
पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य के पसंबंध में।

प्रसंग:-

एकरारनामा संख्या- 110/SBD/20-21 दिनांक- 12.01.2021

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में सूचित करना है कि विषयांकित पथ का एकरारनामा आपके द्वारा
एकरारनामा संख्या-110/SBD/20-21 दिनांक- 12.01.2021 को विधिवत किया गया एवं पथ का मूल काय पूर्ण किया गया है।

आप अच्छी तरह अवगत है कि पूर्ण किये गये पथ का पाँच वर्षीय अनुरक्षण कार्य कारना एकरारनामा का भाग है। अनुरक्षण कार्य
करने हेतु बार-बार मौखिक रूप में निर्देशित किया गया था, परन्तु अद्यतन आपके द्वारा अनुरक्षण कार्य नहीं किया गया है, जो कि
एकरारनामा की शर्तों के विरुद्ध आचरण है। ज्ञातव्य हो कि उक्त पथ का अनुरक्षण की जॉच संबंधित कनीय अभियंता/सहायक
अभियंता द्वारा भी BRRMS App से किया गया, जिसमें U ग्रेडिंग प्रदान की गई। तदुपरान्त अधोहस्ताक्षरी द्वारा भी दिनांक-
15.03.2024 को BRRMS App से Rectification Module में अंकित होने के कारण निरीक्षण किया गया जिसमें U ग्रेडिंग प्रदान
की गई। उक्त पथ कोई भी Rectification का कार्य नहीं किया गया जिसके कारण त्रुटियाँ निम्न प्रकार से है :-

- (1) पथ के Riding Surface में चैनेज-350 मी0 तथा अन्य जगहों पर BT Surface रैवेलिंग होना।
- (2) पथ के चैनेज 0 से 200मी0 तक पथ के पी0सी0सी0 पथांश में रैवेलिंग हो जाना।
- (3) पथ के फ्लैक में चैनेज-420 मी0 तथा अन्य जगहों पर जंगल-झाड़ी की सफाई नहीं होना।
- (4) पथ में 200m (हेक्टोमीटर पिलर एवं किलोमीटर पिलर का समुचित संख्या में नहीं रहना एवं पेंट नहीं होना।
- (5) मेन बोर्ड/ अनुरक्षण पट्ट एवं लोगोबोर्ड पर पुनः पेंटिंग कर सूचना अंकित करना।

अतः आपको शख्त निर्देश दिया जाता है कि उक्त पथ में उक्त वर्णित त्रुटि को यथाशीघ्र एक सप्ताह के
अन्दर सुधार करते हुए अनुरक्षण कार्य गुणवत्तापूर्वक पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे, अन्यथा आपके विरुद्ध SBD एवं एकरारनामा के
सुसंगत कंडिकाओं के तहत डंडात्मक कार्रवाई किया जायेगा। जिसके लिए पूर्ण रूप से जिम्मेवार आप स्वयं होंगे।

विश्वासभाजन



कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, दरभंगा-2

ज्ञापांक 538./ दिनांक 20/03/2024/

प्रतिलिपि:-अधीक्षक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, दरभंगा/ नोडल पदाधिकारी BRRMS ग्रामीण कार्य
विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।





कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, दरभंगा-2