

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल, नवगछिया
Email Id-cenavgachhiya@gmail.com

पत्रांक 744

नवगछिया / दिनांक 28/5/2024

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल नवगछिया।

सेवा में,

नोडल पदाधिकारी,
नई अनुरक्षण नीति 2018
ग्रामीण कार्य विभाग,
विश्वेश्वरैया भवन, वेली रोड, पटना।


विषय:- नई अनुरक्षण नीति 2018 अन्तर्गत पथ में आबंटन उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि संलग्न विवरणी अनुसार नई अनुरक्षण नीति 2018 के निर्माण कार्य मद में राशि 33.82000/- लाख रुपये का आबंटन उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ताकि संवेदक द्वारा कराये गये निर्माण कार्य का भुगतान किया जा सके।

अनु0- Requisition Format, Form GFR 19-A and IRI Report

विश्वसभाजन


कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल नवगछिया।

FORM GFR 19-A

(See Government of India's Decision (I) below Rule-150
Form of Utilization Certificate up to the Month May - 2024
Rural Road New Maintenance Policy 2018

PIU - R.W.D. Works Division Navgachhiya

Sl. No.	Name of Scheme	Sanction No. & Date with Amount (in lacs Rs.)	Amount Received (in Lacs Rs.)	Particulars
1.	Construction of Rural Roads under Rural Road New Maintenance Policy 2018	Letter No C.E-4(HQ) 3054-01-05/2022-Part-II -51 /Patna, Date: 29.03.2024	172.63000	Certified that out of Rs.6928.76849 Lakhs received upto the Financial years 2023-24 in favour of Ex. Engineer, RWD, Navgachhiya a sum of Rs.6928.76849 lakhs has been utilized for the purpose of Rural Road New Maintenance Policy 2018 Schemes as given in the margin for which it was sanctioned and that the balance of Rs.80,000000 lakhs the end of the period under.
Total			172.63000	

2. Certified that I have satisfied may self that the conditions on which the grants in aid was sanctioned have been duly fulfilled/ are being fulfilled and that I have exercised the following checks to see that the money was actually utilized for the purpose for which it was sanctioned.

Kinds of Checks exercised-


- Works have been supervised by Executive Engineer/Superintending Engineer
 - Periodical inspection has been conducted by Executive engineer/Superintending Engineer
 - Construction materials have been tested.
 - Measurements have been recorded in the MBs and test check conducted by the Assistant Engineer / Executive Engineer
 - All other codal formalities have been observed.
3. Physical Progress achieved-
- Construction of Road Works
 - Construction of C.D. Works


Executive Engineer
Rural Work Department
Works Division, Navgachhiya


कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल, नवगछिया

Email Id-eenavgachhiya@gmail.com

प्रमाणित किया जाता है कि शीर्ष 3054(MR) नई अनुरक्षण नीति 2018 योजनान्तर्गत PMGSY ROAD THAKURWARI SE RAJAPUR TOLA (RAMDEV SINGH GHAR) पथ का निर्माण कार्य पूर्ण कर दिया गया है जिसमें कनीय अभियंता द्वारा कार्य के सभी मदों की जाँच शत प्रतिशत की गई एवं सहायक अभियंता के द्वारा 50 प्रतिशत की गई तथा कार्यपालक अभियंता के द्वारा 10 प्रतिशत जाँच की गई जो गुणवत्ता पूर्ण एवं विशिष्टियों के अनुरूप है।


कनीय अभियंता 28/05/24


28/05/24
सहायक अभियंता


कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल नवगछिया

Road Name: Pimgy Road Thakurwari Se Rajapur Tola (Ramdev Singh Ghar)

Contractor Name: Arun Construction

	Time	Section No.	Length in km	Bumps in mm	Speed Rate	OR mm/km	IRI mm/km	CATEGORY ROAD	Latitude	Longitude	Event
07/05/24	11:31:26	93	0.1	260	0	2900	2890	G	25.42155	86.8725	Normal
07/05/24	11:32:05	93	0.1	280	10.1	3200	2884	G	25.42599	86.87312	Normal
07/05/24	11:32:46	93	0.1	310	10.1	3100	3625	G	25.4225	86.872426	Normal
07/05/24	11:33:00	93	0.1	280	20.2	3300	3458	G	25.42234	86.872089	Normal
07/05/24	11:33:18	93	0.1	290	20.2	3200	3100	G	25.42289	86.871833	Normal
07/05/24	10:37:16	93	0.04	300	20.2	3253	3478	G	25.42291	86.871715	Normal
		Total		19435							
		Average		3435.2							

$$Y = 0 \cdot X^2 + 0.969 \cdot X + 74.60$$

$$X = 2800$$

$$Y = 2787$$

(R) RURAL ROAD

Good Average Poor


<4000 4001-5000 >5001

Santosh n. Jaiswal
JE 28/05/24

[Signature]
AE 28/05/24

[Signature]
EE 28/05/24

~~Ames~~ 07 24
 EE
~~Ames~~ 08 24
 EE

[illegible]