

ममकश्य (MDB) Assessment  
Schedule XLV-Form No. 134  
दिनांक १५ मार्च के दार से जन के मास तक

कार्यपालक अभियंता

ग्रामीण कार्य विभाग

सुशी - शिशि अभिलेखि माहिका अभि DIVISION

कार्य अंतर संग्रह राभाद

सर्वेक्षक - माहावशी क-सु-शान माहिका SUB-DIVISION

SBP II 2023-24

M.B.No- 712

**MEASUREMENT BOOK**

देनांक: २५/११/२०२३  
तर्गत: श्री क. सी. एस. ३७/२०२३

| Particulars                                                 | Details of actual measurement |    |    |    | Contents of area |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|----|----|----|------------------|
|                                                             | No.                           | L. | B. | D. |                  |
| For 100m lead = 268.30m <sup>3</sup>                        |                               |    |    |    |                  |
| @ R 188 = 10/m <sup>3</sup>                                 |                               |    |    |    | R 50561 = 00     |
| ⑦ Can be deduct as 100m <sup>3</sup>                        |                               |    |    |    |                  |
| → do                                                        |                               |    |    |    |                  |
| width 100m P-⑤                                              |                               |    |    |    |                  |
| ab = 7.5m                                                   |                               |    |    |    |                  |
| @ R 1274 = 85/m R 9576 = 00                                 |                               |    |    |    |                  |
| ⑧ Compound Sub-grade and                                    |                               |    |    |    |                  |
| earth shoulder etc                                          |                               |    |    |    |                  |
| width 100m P-⑥ ab = 10.71m                                  |                               |    |    |    |                  |
| @ R 264 = 42/m <sup>2</sup> R 29020 = 00                    |                               |    |    |    |                  |
|                                                             |                               |    |    |    |                  |
|                                                             |                               |    |    |    |                  |
| ⑨ Kilometer stone etc etc                                   |                               |    |    |    |                  |
| width 100m P-⑤                                              |                               |    |    |    |                  |
| ① 10m stone = ab = 1.00m <sup>2</sup>                       |                               |    |    |    |                  |
| @ R 3228 = 69/m <sup>2</sup> R 3229 = 00                    |                               |    |    |    |                  |
| ② 200m stone = ab = 1.00m <sup>2</sup>                      |                               |    |    |    |                  |
| @ R 879 = 91/m <sup>2</sup> R 880 = 00                      |                               |    |    |    |                  |
| ⑩ Refinder posts - width 100m P-⑤                           |                               |    |    |    |                  |
| ① 600mm = 2.00m <sup>2</sup>                                |                               |    |    |    |                  |
| @ R 5209 = 06/m <sup>2</sup> R 10420 = 00                   |                               |    |    |    |                  |
| ② 900mm octagon =                                           |                               |    |    |    |                  |
| ab = 2.00m <sup>2</sup>                                     |                               |    |    |    |                  |
| @ R 13057 = 69/m <sup>2</sup> R 26115 = 00                  |                               |    |    |    |                  |
| ⑪ Road marking etc - width 100m P-⑤ ab = 5.00m <sup>2</sup> |                               |    |    |    |                  |
| @ R 886 = 46/m <sup>2</sup> R 49642 = 00                    |                               |    |    |    |                  |

Continuation

[illegible]

Continuation