

**कार्यपालक अभियंता का कार्यालय**  
**ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, औरंगाबाद**

पत्रांक.....४१७..... अनु० औरंगाबाद, दिनांक.....१३/३/२५  
प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता  
ग्रामीण कार्य विभाग  
कार्य प्रमण्डल, औरंगाबाद।

सेवा में,

नोडल पदाधिकारी, (MR304  
ग्रामीण कार्य विभाग, पटना, बिहार।

विषय:- नई अनुरक्षण नीति-2018 MR(3054) योजना के अन्तर्गत पथ में कराये गये कार्य के विरुद्ध आवंटन उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि नई अनुरक्षण नीति-2018 MR(3054) योजना के अन्तर्गत पथ में कराये गये कार्य के लिए सम्वेदक को भुगतान करने हेतु अधियाचना विहित प्रपत्र में भरकर आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित की जाती है।

अनु०:-आवंटन मॉग पत्र की प्रति संलग्न।

विश्वासभाजन

  
13/03/25  
कार्यपालक अभियंता  
ग्रामीण कार्य विभाग  
कार्य प्रमण्डल, औरंगाबाद।

# OFFICE OF EXECUTIVE ENGINEER, RURAL WORKS DEPARTMENT, WORKS DIVISION, Aurangabad

Requisition Format for Scheme Head - MR(3054) under Bihar Rural Road Maintenance Policy-2018 (Initial Rectification and Surface Renewal)

Name of Works Division:- Aurangabad

| Sl no. | Package No        | Name of Road                 | Project ID as per MIS | Administrative Approval (AA) Letter No & Date | Administrative Approval (AA) |                     | Agreement Amount (in Lakh)                           |                                      | Agreement No & Date      | Date of Completion as per Agreement | Actual Date of Completion | Value of RI (in mm/ km) | Thickness of Bitumen Layer (in mm) | Value of Bitumen Content in Percentage | Previous Total Allocated Amount (in Lakh) | up-to-date expenditure as per MIS (in Lakh) | Requisition against work done (in Lakh) | Remarks |
|--------|-------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|
|        |                   |                              |                       |                                               | Length (in km)               | Amount of (in Lakh) | Initial Rectification with Surface Renewal (in Lakh) | 5 Year Routine Maintenance (in Lakh) |                          |                                     |                           |                         |                                    |                                        |                                           |                                             |                                         |         |
| 1      | 2                 | 3                            | 4                     | 5                                             | 6                            | 7                   | 8                                                    | 9                                    | 10                       | 11                                  | 12                        | 13                      | 14                                 | 15                                     | 16                                        | 17                                          | 18                                      | 19      |
| 1      | RM/AU/AUR/24/0001 | 1025-T02 TO PIPARA (TRACK25) | 10602802150           | 6120/04.12.23                                 | 6.21                         | 306.519             | 224.20271                                            | 57.63695                             | 03MBD-2024-25 27/09.2024 | 26/09/2025                          | -                         | 3014                    | 25mm                               | 5.000%                                 | 78.085                                    | 78.085                                      | 145.015                                 | Comp.   |
| Total  |                   |                              |                       |                                               | 6.21                         |                     |                                                      |                                      |                          |                                     |                           |                         |                                    |                                        |                                           |                                             | 145.015                                 |         |

Divisional Accounts Officer,  
Rural Works Department,  
works Division, Aurangabad

Executive Engineer  
Rural Works Department  
works Division, Aurangabad

Name Of Road :- L025-T02 TO PIPARA (TRACK25) Name Of Contractor :- Akhileshwar Builders Private Limited

| Date   | Time     | Section No. | Length in km | Bumps in mm | Speed Rate | OR mm/km | UIV  | CATEGORY ROAD | IRI  | Latitude  | Longitude | Event         |
|--------|----------|-------------|--------------|-------------|------------|----------|------|---------------|------|-----------|-----------|---------------|
| 3/2/25 | 12:54:23 | 88          | 0.1          | 240         | 20.2       | 2400     | 2858 | G             | 3.44 | 24.702435 | 84.35709  | Normal        |
| 3/2/25 | 12:54:23 | 88          | 0.1          | 290         | 20.2       | 2600     | 3086 | G             | 3.58 | 24.700579 | 84.3642   | Normal        |
| 3/2/25 | 12:54:23 | 88          | 0.1          | 360         | 20.2       | 2200     | 2631 | G             | 3.72 | 24.70084  | 84.36415  | Normal        |
| 3/2/25 | 12:54:23 | 88          | 0.1          | 210         | 20.2       | 3000     | 3540 | G             | 4.66 | 24.701373 | 84.36406  | Speed Breaker |
| 3/2/25 | 12:54:23 | 88          | 0.1          | 220         | 20.2       | 2200     | 2631 | G             | 3.99 | 24.701991 | 84.36392  | Normal        |
| 3/2/25 | 12:54:23 | 88          | 0.1          | 190         | 20.2       | 1900     | 2290 | G             | 2.88 | 24.702556 | 84.36389  | Normal        |
| 3/2/25 | 12:55:0  | 88          | 0.1          | 260         | 20.2       | 2600     | 3086 | G             | 3.58 | 24.702596 | 84.3632   | Normal        |
| 3/2/25 | 12:55:33 | 88          | 0.1          | 250         | 20.2       | 2500     | 2972 | G             | 3.16 | 24.702709 | 84.36255  | Normal        |
| 3/2/25 | 12:56:9  | 88          | 0.1          | 250         | 20.2       | 2500     | 2972 | G             | 3.99 | 24.702753 | 84.36178  | Normal        |
| 3/2/25 | 12:56:44 | 88          | 0.1          | 300         | 20.2       | 3000     | 3540 | G             | 4.53 | 24.703302 | 84.36171  | Normal        |
| 3/2/25 | 12:58:0  | 88          | 0.1          | 250         | 20.2       | 2500     | 2972 | G             | 3.02 | 24.703131 | 84.3625   | Speed Breaker |
| 3/2/25 | 13:10:51 | 88          | 0.1          | 300         | 10.1       | 3000     | 3540 | G             | 5.19 | 24.703615 | 84.36245  | Normal        |
| 3/2/25 | 13:11:0  | 88          | 0.1          | 250         | 20.2       | 2500     | 2972 | G             | 3.58 | 24.704146 | 84.36235  | Normal        |
| 3/2/25 | 13:11:0  | 88          | 0.1          | 340         | 20.2       | 3400     | 3994 | G             | 3.72 | 24.704659 | 84.36227  | Normal        |
| 3/2/25 | 13:12:0  | 88          | 0.1          | 220         | 20.2       | 2200     | 2631 | G             | 4.4  | 24.705313 | 84.36212  | Normal        |
| 3/2/25 | 13:12:1  | 88          | 0.1          | 230         | 20.2       | 2300     | 2745 | G             | 4.4  | 24.70572  | 84.36205  | Normal        |
| 3/2/25 | 13:12:1  | 88          | 0.1          | 280         | 20.2       | 2800     | 3313 | G             | 4.66 | 24.706012 | 84.36186  | Normal        |
| 3/2/25 | 13:13:0  | 88          | 0.1          | 280         | 20.2       | 2800     | 3313 | G             | 6.11 | 24.706175 | 84.36131  | Normal        |
| 3/2/25 | 13:13:12 | 88          | 0.1          | 300         | 20.2       | 3000     | 3540 | G             | 3.58 | 24.706302 | 84.36108  | Normal        |
| 3/2/25 | 13:14:0  | 88          | 0.1          | 280         | 20.2       | 2800     | 3313 | G             | 5.33 | 24.705988 | 84.36087  | Normal        |
| 3/2/25 | 13:14:22 | 88          | 0.1          | 220         | 10.1       | 2200     | 2631 | G             | 4.93 | 24.705352 | 84.36064  | Normal        |
| 3/2/25 | 13:14:22 | 88          | 0.1          | 250         | 20.2       | 2500     | 2972 | G             | 4.13 | 24.70478  | 84.3605   | Normal        |
| 3/2/25 | 13:14:22 | 88          | 0.1          | 320         | 10.1       | 3200     | 3767 | G             | 3.3  | 24.706779 | 84.36112  | Normal        |
| 3/2/25 | 13:15:0  | 88          | 0.1          | 260         | 20.2       | 2600     | 3086 | G             | 3.44 | 24.707029 | 84.36058  | Normal        |
| 3/2/25 | 13:16:0  | 88          | 0.1          | 200         | 20.2       | 2000     | 2404 | G             | 4.13 | 24.707234 | 84.36027  | Normal        |
| 3/2/25 | 13:18:29 | 88          | 0.1          | 210         | 20.2       | 2100     | 2518 | G             | 4.4  | 24.707355 | 84.35986  | Normal        |
| 3/2/25 | 13:20:15 | 88          | 0.1          | 260         | 20.2       | 2600     | 3086 | G             | 4.4  | 24.707439 | 84.3594   | Normal        |
| 3/2/25 | 13:21:26 | 88          | 0.1          | 280         | 20.2       | 2800     | 3313 | G             | 3.16 | 24.70746  | 84.35896  | Normal        |
| 3/2/25 | 13:23:12 | 88          | 0.1          | 280         | 20.2       | 2800     | 3313 | G             | 4.26 | 24.707463 | 84.35857  | Normal        |
| 3/2/25 | 13:25:33 | 88          | 0.1          | 190         | 20.2       | 1700     | 2063 | G             | 2.6  | 24.707515 | 84.35815  | Normal        |
| 3/2/25 | 13:30:0  | 88          | 0.1          | 270         | 20.2       | 2200     | 2631 | G             | 3.3  | 24.70755  | 84.35769  | Normal        |
| 3/2/25 | 13:30:5  | 88          | 0.1          | 150         | 20.2       | 2800     | 3220 | G             | 3.58 | 24.707585 | 84.35738  | Normal        |
| 3/2/25 | 13:30:7  | 88          | 0.1          | 200         | 20.2       | 2900     | 3290 | G             | 3.99 | 24.707419 | 84.35736  | Normal        |
| 3/2/25 | 13:30:11 | 88          | 0.1          | 220         | 20.2       | 2400     | 2858 | G             | 3.44 | 24.707175 | *84.3572  | Normal        |
| 3/2/25 | 13:30:15 | 88          | 0.1          | 250         | 20.2       | 2000     | 2404 | G             | 4.66 | 24.706872 | 84.35695  | Normal        |
| 3/2/25 | 13:30:20 | 88          | 0.1          | 210         | 20.2       | 1900     | 2290 | G             | 3.99 | 24.70685  | 84.35734  | Normal        |
| 3/2/25 | 13:30:24 | 88          | 0.1          | 300         | 20.2       | 2800     | 3313 | G             | 4.53 | 24.706446 | 84.3573   | Normal        |
| 3/2/25 | 13:30:28 | 88          | 0.1          | 250         | 20.2       | 2400     | 2858 | G             | 3.16 | 24.706096 | 84.35723  | Normal        |
| 3/2/25 | 13:30:31 | 88          | 0.1          | 290         | 20.2       | 3000     | 3540 | G             | 4.53 | 24.705817 | 84.35719  | Normal        |

$$Y = 0 * X^2 + 1.136 * X + 132.5$$

$$X = 2540$$

$$Y = 3014$$

(R) RURAL ROAD

Good Average Poor  
<4000 4001-5000 >5001

for  
in  
2E

A  
AE

*[Handwritten signature]*

|        |          |    |     |     |      |      |      |   |      |           |          |               |
|--------|----------|----|-----|-----|------|------|------|---|------|-----------|----------|---------------|
| 3/2/25 | 13:30:35 | 88 | 0.1 | 190 | 20.2 | 2400 | 2858 | G | 3.44 | 24.707723 | 84.35705 | Normal        |
| 3/2/25 | 13:30:40 | 88 | 0.1 | 290 | 20.2 | 2600 | 3086 | G | 4.26 | 24.708188 | 84.35639 | Normal        |
| 3/2/25 | 13:30:44 | 88 | 0.1 | 210 | 20.2 | 2800 | 3313 | G | 2.74 | 24.708726 | 84.35651 | Normal        |
| 3/2/25 | 13:30:48 | 88 | 0.1 | 270 | 20.2 | 2600 | 3086 | G | 3.16 | 24.709132 | 84.35659 | Normal        |
| 3/2/25 | 13:30:52 | 88 | 0.1 | 160 | 30.3 | 2200 | 2631 | G | 2.6  | 24.708336 | 84.35598 | Normal        |
| 3/2/25 | 13:30:56 | 88 | 0.1 | 190 | 30.3 | 3000 | 3540 | G | 3.02 | 24.708453 | 84.35549 | Normal        |
| 3/2/25 | 13:30:60 | 88 | 0.1 | 150 | 30.3 | 2600 | 3086 | G | 3.19 | 24.708515 | 84.35514 | Normal        |
| 3/2/25 | 13:31:0  | 88 | 0.1 | 180 | 30.3 | 2000 | 2404 | G | 4.8  | 24.708469 | 84.35468 | Normal        |
| 3/2/25 | 13:31:8  | 88 | 0.1 | 150 | 20.2 | 1900 | 2290 | G | 3.66 | 24.708482 | 84.35419 | Normal        |
| 3/2/25 | 13:31:12 | 88 | 0.1 | 240 | 20.2 | 2800 | 3313 | G | 3.58 | 24.708447 | 84.35365 | Normal        |
| 3/2/25 | 13:31:23 | 88 | 0.1 | 250 | 30.3 | 1700 | 2063 | G | 3.72 | 24.709485 | 84.35367 | Normal        |
| 3/2/25 | 13:31:34 | 88 | 0.1 | 220 | 30.3 | 2200 | 2631 | G | 3.99 | 24.710473 | 84.35377 | Normal        |
| 3/2/25 | 13:31:35 | 88 | 0.1 | 210 | 30.3 | 2500 | 2972 | G | 3.85 | 24.711544 | 84.35329 | Normal        |
| 3/2/25 | 13:31:46 | 88 | 0.1 | 310 | 10.1 | 3000 | 3540 | G | 3.99 | 24.711895 | 84.35202 | Normal        |
| 3/2/25 | 13:31:49 | 88 | 0.1 | 200 | 30.3 | 2500 | 2972 | G | 3.44 | 24.712136 | 84.35132 | Normal        |
| 3/2/25 | 13:31:58 | 88 | 0.1 | 290 | 10.1 | 3400 | 3994 | G | 3.66 | 24.712256 | 84.35063 | Normal        |
| 3/2/25 | 13:32:40 | 88 | 0.1 | 210 | 20.2 | 2200 | 2631 | G | 3.53 | 24.712245 | 84.35017 | Normal        |
| 3/2/25 | 13:32:50 | 88 | 0.1 | 240 | 20.2 | 2300 | 2745 | G | 3.06 | 24.712075 | 84.35341 | Normal        |
| 3/2/25 | 13:33:32 | 88 | 0.1 | 260 | 30.3 | 2800 | 3313 | G | 3.44 | 24.71259  | 84.35362 | Normal        |
| 3/2/25 | 13:38:7  | 88 | 0.1 | 340 | 30.3 | 2800 | 3313 | G | 3.85 | 24.713231 | 84.35382 | Speed Breaker |
| 3/2/25 | 13:39:0  | 88 | 0.1 | 340 | 30.3 | 3000 | 3540 | G | 4.13 | 24.713565 | 84.35391 | Normal        |
| 3/2/25 | 13:39:42 | 88 | 0.1 | 300 | 30.3 | 2700 | 3199 | G | 3.58 | 24.714032 | 84.35405 | Normal        |
| 3/2/25 | 13:39:50 | 88 | 0.1 | 190 | 30.3 | 2400 | 2858 | G | 4.66 | 24.714393 | 84.35419 | Normal        |

Average 3014

Auman  
04/02/25  
A.E

4.66  
04/02/25  
E'E

84.35705  
76