

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग , कार्य प्रमंडल , सासाराम-1

पत्रांक:- 24286 /सासाराम-1

दिनांक:- 11/10/25

कृपया:-

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल सासाराम-1

लेखा में

अथवा मुख्य कार्यपालक महाधिकारी-बड़ कपिल
भिवन ग्रामीण पंच विकास समिति
ग्रामीण कार्य विभाग बिहार पटना

विषय:- "ग्रामीण पंच सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम योजना" (समान्य) योजना अंतर्गत में आवंटन हेतु अधिषाधता के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक "ग्रामीण पंच सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम योजना" (समान्य) योजना अंतर्गत वषार मए कार्य का भुगतान हेतु अधिषाधता एवं उपयोमित प्रमाण पर विहित प्रप में तैयार कर आवश्यक कवाई हेतु समर्पित की जाती है।

अनुसन्धक:- संलग्न सूची

1. पंच का आवंटन अधिषाधताप्रप
2. उपयोमित प्रमाण पत्र

विष्णु पावन


कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल सासाराम-1

GFR 12-B
[See Rule 256 (2)]

FORM OF UTILIZATION CERTIFICATE

- (1) Certified that out of the Loan of Rs. 2593.64238, Sanctioned under Letter No-62, date-26.07.25., in favour of 2026, during the year 2025-26 an amount of Rs-2421.26858, has been utilized for the purpose for which it was sanctioned, and that the balance of Rs.172.37380, remaining unutilized at the end of the year 2025, has been surrendered to the Government (vide No.0.00., dated 0.00.25) will be adjusted towards the loan payable during the next financial year.
- (2) Certified that I have satisfied myself that the conditions on which the loan was sanctioned have been duly fulfilled/are being fulfilled and that I have exercised the following checks to see that the money was actually spent for the purpose for which the loan was made.

Kinds of checks exercised

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Signature.....

Designation.....

Date.....



Executive Engineer
PMD Works Div. Saurashtra

Reprinted from the Journal of Polymer Science: Part A: Polymer Chemistry, Vol. 32, 1994, pp. 1-10. © 1994 John Wiley & Sons, Inc.

Notes of the Study Division—November[illegible]

Signature	Date	Page	Page	Page
				

[illegible]

[illegible]

अध्याचना हेतु प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि:- RRSMP योजनागत है :-

1. पता: प्लॉट NO-38, Lohari Pali to Shikharu Chausa Road (Garhey) में कर्मचारी कर्मियों की पुण्यव्रत जाँच की गयी है जो निम्नलिखित मानक/विशेषताओं के अनुरूप है।

2. अद्यतन कर्मचारी कर्मियों की मापी संबंधित मापी पुस्तिका में दर्ज है जिसका संशोधन कर लिया गया है।

23-1

27.11.2022

प्रमुख अधिकारी
प्रमुख कर्मचारी विभाग
कार्य प्रशासन-कर्मचारी

23-1

राज्यीय अधिकारी
प्रमुख कर्मचारी विभाग
कार्य प्रशासन-कर्मचारी

23-1

राज्यीय अधिकारी
प्रमुख कर्मचारी विभाग
कार्य प्रशासन-कर्मचारी